

# **DOOR HANDLES**



### ドアハンドル・引手

浴室対応ドアハンドル

ドアハンドル

手掛・取手・押板・引手

両面取手

回転取手

呼出カン

室内用引手


木製引手

#### **Door Handles**

## LINE-UP







T974・G974 ドアハンドル

P.264



No.995 大型引手 **P.269** 



G998L ドアハンドル L型

P.263

P.261







No.305 両面取手 **P.269** 



No.360 全回転取手 **P.270** 



回転取手

No.360-S 全回転取手 **P.270** 



No.361 箱型回転取手 **P.270** 



No.814 彫込回転取手 **P.270** 



No.355 半回転取手 **P.271** 



No.355-S 半回転取手 **P.271** 



No.337 呼出カン P.271

#### 室内用引手



No.318 ユニティ引手 **P.272** 



No.830 ルーク引手 **P.272** 



No.2335 彫込引手 **P.273** 



No.365 セレナ引手 **P.273** 



No.819 引手 **P.273** 



No.350 フチナシ引手 **P.274** 



No.319 舟底引手 **P.274** 



No.330-S 舟底引手 **P.274** 



No.851 引違い引手 **P.275** 



No.329 角丸舟底引手 **P.275** 



No.342 モダン引手 **P.275** 



No.345 内丸引手 **P.276** 



No.367N 角引手 **P.276** 



No.367T 角引手手掛付 **P.276** 



No.327-S 角引手 **P.277** 



No.325N ライン引手 **P.277** 



No.817 フラット引手 **P.277** 



No.347 オブロング引手 **P.278** 



No.340 スクエアー引手 **P.278** 



No.346·346N オブロング引手 **P.278** 



No.803 スペース引手 **P.279** 

#### 木製引手



No.802 レーベル引手 **P.279** 



No.818 フォルメ引手 **P.279** 



No.829 トレイス引手 **P.280** 



No.804 アンボス引手 **P.280** 



NEW No.831 ワンタッチ引手 **P.280** 



No.343 ラウンド引手 **P.281** 



No.348 角チリ落引手 **P.281** 



No.805-W ホワイトウッドスマート一文字 **P.282** 



No.815-W ホワイトウッド彫込引手 **P.282** 



No.824-W ホワイトウッドスマートつまみ **P.282** 




No.848-W ホワイトウッド角チリ落引手 **P.283** 



No.843-W 木製舟底引手 P.283





#### 細菌とウイルスの両方に対応

「細菌」は生物のため、自ら生存・増殖することができますが、「ウイルス」は生物の細胞に感染する複合体で、単体では生存・増殖することができない生物と非生物の中間に位置付けられています。衛生的な環境を保つためにも、それらの増殖を抑えることや減少させることなどが重要となります。

下記掲載商品は、抗菌・抗ウイルス両方でのSIAA認定商品のため、安心・安全にお使いいただけます。



#### **G976** ハープドアハンドル

途 木製・ガラスドア用ハンドル

質 ステンレス鋼 SUS304

厚 ガラス:10mm 屝

木 :30~50mm

付属ネジ ガラス用:なベ小ネジM6×50mm

木 用:なベ小ネジM6×80mm

付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン、座金

※浴室使用可


※No.676 ハープバーと同デザインです。

※両面タイプです。

※ガラスに取付ける場合は、付属の

ゴムブッシュを使用してください。





#### **G988** ラルクドアハンドル

途 木製・ガラスドア用ハンドル 用

材 質 ステンレス鋼 SUS304

厚 ガラス:10mm 扉

木 :30~50mm

付属ネジ ガラス用:なべ小ネジM6×50mm


木 用:なベ小ネジM6×80mm

付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン、座金 ※浴室使用可

※No.688 ラルクバーと同デザインです。

※両面タイプです。


※ガラスに取付ける場合は、付属の ゴムブッシュを使用してください。








鏡面





#### G988-30 ラルクドアハンドル

途 木製・ガラスドア用ハンドル

材 質 ステンレス鋼 SUS304

厚 ガラス:10mm 屝

木 :30~50mm

付属ネジ ガラス用:なべ小ネジM6×45mm


木 用:なベ小ネジM6×75mm 付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン、座金

※浴室使用可

※No.688-30 ラルクバーと同デザインです。

※両面タイプです。

※ガラスに取付ける場合は、付属の ゴムブッシュを使用してください。





鏡面

#### **G988-30A** ラルクドアハンドル つまみ付

用 途 ガラスドア用ハンドル 材 質 ステンレス鋼 SUS304

ガラス厚 10mm


付属ネジ なベ小ネジM6×45mm 付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン、座金

※浴室使用可

※No.688-30 ラルクバーと同デザインです。

※両面タイプです。

※取付けの際は、付属のゴムブッシュを使用してください。





#### **G999** フィーネドアハンドル

用 途 木製・ガラスドア用ハンドル

材 質 ステンレス鋼 SUS304

扉 厚 ガラス:10mm

木 :30~45mm

付属ネジ ガラス用:なベルネジM6×30mm

木 用:なべ小ネジM6×70mm

付属部品 ガラス用塩ビブッシュ、塩ビパッキン


※浴室使用可

※両面タイプです。

※ガラスに取付ける場合は、付属の 塩ビブッシュを使用してください。











#### **G998A** ドアハンドル つまみ付


用 途 バスルーム・シャワーブースのガラスドア用ハンドル 材 質 本 体:ステンレス鋼 SUS304

ゴ ム:シリコンゴム(黒)

ガラス厚 10mm

付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン

※浴室使用可







### NEW

#### G998L ドアハンドル L型

用 途 バスルーム・シャワーブースのガラスドア用ハンドル


材 質 ステンレス鋼 SUS304

ガラス厚 10mm

付属部品 ゴムブッシュ、ゴムパッキン

※浴室使用可







#### G998 ドアハンドル


質 ステンレス鋼 SUS304

厚 10~50mm

付属ネジ 扉厚10~30:なべ小ネジM8×65mm

扉厚30~50:なベ小ネジM8×85mm

※両面タイプです。



#### T983 ドアハンドル

質 ステンレス鋼 SUS304

厚 38~42mm


付属ネジ なベ小ネジM8×65mm ※両面タイプです。


#### 特寸ご注文

ドアのサイズに合わせ、特寸の ご注文も承っております。 \*L=300~2000mmまで製作 可能です。



質 ステンレス鋼 SUS304 厚 20~42mm





#### G993 ドアハンドル

質 ステンレス鋼 SUS304 材

寸 法 鏡 面:φ22、φ27mm


ブラック:φ25mm

屝 厚 10~45mm

付属ネジ 扉厚10~20:なベ小ネジM8×55mm

扉厚20~45:なベ小ネジM8×80mm

※両面タイプです。








#### T979 · G979 ドアハンドル

材 質 ハンドル:ステンレス鋼 SUS304 ブラケット (T):アルミ ブラケット (G):ステンレス

扉 厚 38~42mm

付属ネジ T979:皿小ネジM6×60mm G979:皿小ネジM8×65mm

※両面タイプです。





#### T977-1 · G977-1 ドアハンドル

材 質 ハンドル:ステンレス鋼 SUS304 ブラケット (T):アルミ ブラケット (G):ステンレス

扉 厚 T977-1:33~42mm、58~62mm G977-1:38~42mm

付属ネジ T977-1:扉厚33~37…皿小ネジM6×55mm 扉厚38~42…皿小ネジM6×60mm

扉厚58~62…皿小ネジM6×80mm

G977-1:皿小ネジM8×65mm

※両面タイプです。


#### T972 · G972 ドアハンドル


材 質 ハンドル:アルミニウム63S ブラケット(T):アルミ ブラケット(G):ステンレス

扉 厚 T972:33~42mm、58~62mm G972:40mm

付属ネジ T972:扉厚33~37…皿小ネジM6×55mm 扉厚38~42…皿小ネジM6×60mm 扉厚58~62…皿小ネジM6×80mm G972:皿小ネジM8×65mm

※両面タイプです。












#### **G989** ドアハンドル

質 ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼 SUS304

厚 20~40mm

付属ネジ なベ小ネジM8×80mm

※両面タイプです。





### T974 · G974 ドアハンドル 受注生産 ← 誓

質 ハンドル:ウッド ブラケット(T):アルミ ブラケット (G):ステンレス

38~42mm


付属ネジ T974:皿小ネジM6×60mm





G974





#### G525 ドアハンドル

SIAA

質 ステンレス鋼 SUS304

有機合成抗菌剤・塗膜 塗装 JP0123377X0001F

厚 ガラス:8~20mm 木 :20~52mm


付属ネジ ガラス用:なべ小ネジM8×50mm

木 用:なベ小ネジM8×80mm

付属部品 ゴムワッシャー、ゴムブッシュ ※両面タイプです。

※ガラスに取付ける場合は付属の

ゴムブッシュを使用してください。










#### **No.380** ドアハンドル


途 開きドア、引戸

質 木+PVC樹脂 厚 35~45mm

付属ネジ 皿小ネジM6×70mm

※両面タイプです。





#### No.324 ナチュレドアハンドル

途 開きドア、引戸 質 ハンドル:天然木 ブラケット:アルミニウム

#### No.324 両面タイプ

仕 上 ハンドル:クリヤ

オークブラウン ライトブラウン ナチュラル

ブラケット: ゴールド パールシルバー

扉 厚 30~42mm

付属ネジ 皿小ネジM6×80mm

※ゴールドブラケット+クリヤ (P=450mm)

<u>以外</u>の組合せはすべて<u>受注生産</u>です。

#### No.324K 片面タイプ 受注生産

仕 上 ハンドル:クリヤ


オークブラウン ライトブラウン


ナチュラル

ブラケット:ゴールド パールシルバー

付属ネジ 皿タッピンネジ6×40mm







#### **G996-2** ドアハンドル


途 開きドア、引戸 質 ステンレス鋼 SUS304

#### G996-2 両面タイプ

扉 厚 33~45mm 付属ネジ 皿小ネジM4×30mm

#### G996-2K 片面タイプ

付属ネジ 皿小ネジM4×30mm 皿木ネジ3.8×32mm






#### No.997A · 997B · 997C ケアハンドル

材 質 天然木 付属ネジ 皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm ※片面タイプです。




#### No.997D · 997E · 997F ケアハンドル

材 質 天然木 付属ネジ 皿木ネジ3.5×20mm 皿小ネジM4×25mm ※片面タイプです。







#### No.321N 押板

材 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿小ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm








No.990N 座付取手

用 途 開きドア、引戸 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿小ネジM4×8mm

Ⅲタッピンネジ4×25mm







No.1308 座付取手·押板








用 途 開きドア

材 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm

※座付取手と押板はセットではありません。 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じる ことがあります。取付時は、現物での確認を お願いいたします。







SIAA 有機合成抗菌剤・塗膜 塗装 JP0123377X0001F




#### No.995 大型引手

用 途 スチールドア 材 質 ステンレス鋼 SUS304

※片面タイプです。





#### T180 ドアハンドル

用 途 トイレ、湯沸室入口


材 質 ABS樹脂 屝 厚 30~40mm

付属ネジ M6×55mm

※お手入れの際、アルコールを含む製品は 使用しないでください。ひび割れが発生 する恐れがあります。







#### No.305 両面取手

途 開きドア、引戸

質 アクリル樹脂 材

厚 30~36mm 屝

付属ネジ M8ボルト


付属部品 パッキン

※お手入れの際、アルコールを含む製品は 使用しないでください。ひび割れが発生

する恐れがあります。 ※扉厚30~32mmの場合は、付属の

パッキンをご使用ください。





### No.360 全回転取手



途 揚蓋取手、床点検口等の取手 質 黄銅

※ツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が生じ ることがあります。取付時は、現物での 確認をお願いいたします。



苗銅磨き



サテンニッケル



寸法表 (mm)


| J/7777 (II | 1111/ |    |    |   |      |    |        |
|------------|-------|----|----|---|------|----|--------|
| 呼 称        | Α     | В  | С  | Ε | F    | Р  | 付属木ネジ  |
| 65mm       | n 65  | 15 | 36 | 3 | 18.5 | 54 | 2.7×16 |
| 90mm       | n 88  | 19 | 47 | 3 | 23.0 | 75 | 3.1×20 |
| 105mm      | 105   | 24 | 57 | 4 | 28.5 | 92 | 3.5×20 |

#### No.360-S 全回転取手

途 揚蓋取手、床点検口等の取手 質 ステンレス鋼 SUS304 材 付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm ※ツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。



ヘアライン



寸法表 (mm)

| 呼 称   | Α   | В  | С  | F  | Р  |
|-------|-----|----|----|----|----|
| 85mm  | 85  | 20 | 47 | 26 | 70 |
| 100mm | 100 | 22 | 54 | 29 | 82 |

### No.361 箱型回転取手





途 引込戸の木口取手 質 黄銅


付属ネジ 丸木ネジ3.5×20mm ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることが あります。取付時は、現物での確認をお願いいた

します。 ② この商品については、在庫確認をお願いいた します。後継品として、No.361Nがあります。 寸法が異なりますのでご注意ください。



黄銅磨き



| 7万公(11 | 1111/ |    |    |    |    |    |
|--------|-------|----|----|----|----|----|
| 呼 称    | Α     | В  | С  | F  | G  | L  |
| 60mm   | 60    | 16 | 46 | 15 | 50 | 14 |
| 75mm   | 75    | 20 | 59 | 17 | 65 | 18 |

#### No.814 彫込回転取手

途 引込戸の木口取手

質 本 体:黄銅

ケース:ステンレス鋼 SUS304

付属ネジ 丸木ネジ2.7×16mm ※障子(框幅26mm以上)に最適です。 ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。




サテンニッケル



黄銅磨き

古代ブロンズ



### No.355 半回転取手



途 引込戸の木口取手

質 黄銅

※ツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生 じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。


注この商品の90mmにつけては、 在庫確認をお願いいたします。



サテンニッケル



古代ブロンズ




寸法表 (mm)

| 1/4 | (  | ,  |    |    |     |      |    |        |
|-----|----|----|----|----|-----|------|----|--------|
| 呼   | 称  | Α  | В  | С  | Е   | F    | Р  | 付属木ネジ  |
| 601 | mm | 60 | 18 | 34 | 2.5 | 15.0 | 50 | 2.7×16 |
| 751 | mm | 74 | 18 | 45 | 2.5 | 15.0 | 64 | 3.1×20 |
| 100 | mm | 90 | 25 | 55 | 3.0 | 25.5 | 78 | 3.1×20 |

#### No.355-S 半回転取手

途 引込戸の木口取手 質 ステンレス鋼 SUS304 材 付属ネジ 皿タッピンネジ3×20mm ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。






## No.337 呼出カン



途 家具用揚蓋、点検口 質 ステンレス鋳鋼 SCS14 付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。





#### No.318 ユニティ引手


材 質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm ※木口面のツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。











#### No.830 ルーク引手

質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

- 特 長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。
  - •引き残し無しの納まりの引戸 にも使用できます。

※木口面のツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。










クローム 写真は120mm



黒ニッケル



#### No.2335 彫込引手


材 質 黄銅 付属釘 先付鋲#18-16












#### No.365 セレナ引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

②この商品については、在庫確認を お願いいたします。






#### No.819 引手

材 質 黄銅

付属部品 エチレンプロピレンゴム (中空) ※取付の際は接着剤の併用をお願いします。 (ゴム部には接着剤をつけないでください) ※ツバの表面と建具面 (取付面) が一致する ように彫込んでください。

②この商品の鏡面ニッケルについては、 在庫確認をお願いいたします。







黄銅磨き









サテンニッケル 古代ブロンズ

## No.350 フチナシ引手 **協**






材 質 黄銅

※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。



| 呼 称   | Α   | В    | С  | D  | Е    | G  | t   |
|-------|-----|------|----|----|------|----|-----|
| 75mm  | 75  | 17.5 | 11 | 70 | 11.6 | 15 | 2.0 |
| 90mm  | 90  | 20.0 | 13 | 85 | 15.5 | 18 | 2.0 |
| 105mm | 105 | 23.0 | 16 | 99 | 17.6 | 21 | 2.5 |












※古代ブロンズに関しては仕上色を変更して おりますので実物をご確認ください。

#### No.319 舟底引手

材 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm ※ツバの表面と建具面 (取付面) が 一致するように彫込んでください。

| リ法衣 (mn | 1)  |    |    |
|---------|-----|----|----|
| 呼 称     | Α   | D  | F  |
| 105mm   | 105 | 65 | 71 |
| 120mm   | 120 | 76 | 84 |












#### No.330-S 舟底引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304



#### 寸法表 (mm)

| 77777 | (111111) |    |      |    |      |    |      |        |
|-------|----------|----|------|----|------|----|------|--------|
| 呼 称   | Α        | В  | С    | D  | Е    | F  | G    | 付属木ネジ  |
| 75mr  | n 75     | 18 | 8.0  | 46 | 11.0 | 47 | 12.4 | 2.4×13 |
| 90mr  | n 90     | 23 | 11.0 | 54 | 14.5 | 55 | 16.3 | 2.7×16 |
| 105mn | n 105    | 24 | 11.0 | 63 | 16.0 | 65 | 17.8 | 2.7×16 |
| 120mn | n 120    | 27 | 12.5 | 74 | 17.3 | 74 | 19.5 | 2.7×16 |




### No.851 引違い引手 🎉






材 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ4.1×25mm 〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が 生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします





サテンニッケル




#### No.329 角丸舟底引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304




| 法 | 表 (m | ım) |   |   |  |
|---|------|-----|---|---|--|
| 平 | 称    | Α   | В | ( |  |


| 呼   | 柳   | Α   | В  | C  | D  | E    | F  | G    | 何馬不不ン  |
|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|------|--------|
| 9   | 0mm | 90  | 23 | 11 | 54 | 14.5 | 55 | 16.5 | 2.7×16 |
| 10! | 5mm | 105 | 24 | 11 | 63 | 16.0 | 64 | 18.5 | 2.7×16 |



#### No.342 モダン引手

材 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm






#### No.345 内丸引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×16mm

| 寸法表 (mm | )   |    |      |       |      |
|---------|-----|----|------|-------|------|
| 呼 称     | Α   | В  | C    | F     | G    |
| 90mm    | 90  | 26 | 9.5  | 74.0  | 17.6 |
| 105mm   | 105 | 29 | 10.0 | 88.4  | 19.0 |
| 120mm   | 120 | 31 | 11.0 | 103.0 | 20.0 |
| 150mm   | 150 | 36 | 11.5 | 129.0 | 24.0 |
| 180mm   | 180 | 42 | 14 0 | 158.0 | 29.7 |










#### No.367N 角引手

材 質 黄銅 付属 釘 先付鋲#17-19 ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。

| 寸法表 (mm) |     |    |     |
|----------|-----|----|-----|
| 呼 称      | Α   | D  | F   |
| 105mm    | 105 | 72 | 85  |
| 120mm    | 120 | 87 | 100 |










#### No.367T 角引手手掛付

材 質 黄銅 付属 釘 先付鋲#17-19 ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。










家具収納金物

#### No.327-S 角引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ3.5×16mm ※ツバの表面と建具面(取付面)が 一致するように彫込んでください。





| 小太衣 (IIII | 11) |    |      |     |    |     |    |     |    |     |
|-----------|-----|----|------|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 呼 称       | Α   | В  | C    | D   | Ε  | F   | G  | P1  | P2 | t   |
| 120mm     | 120 | 35 | 13.5 | 86  | 21 | 90  | 23 | 106 | 22 | 2.0 |
| 150mm     | 150 | 40 | 15.5 | 110 | 24 | 113 | 26 | 135 | 28 | 2.5 |

#### No.325N ライン引手

材 質 黄銅

付属 釘 先付鋲#17-19

€この商品については、 在庫確認をお願いいたします。












| 寸法表 (mm | )   |    |     |
|---------|-----|----|-----|
| 呼 称     | Α   | D  | F   |
| 105mm   | 105 | 72 | 85  |
| 120mm   | 120 | 87 | 100 |

#### No.817 フラット引手

材 質 ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×16mm ❸ この商品のピンクゴールドについては、 在庫確認をお願いいたします。

| 寸法  | 表 (mr | n)  |      |      |     |      |
|-----|-------|-----|------|------|-----|------|
| 呼   | 称     | Α   | В    | C    | F   | G    |
| 110 | 0mm   | 110 | 31.5 | 10.0 | 100 | 19.5 |
| 12  | 5mm   | 125 | 33.0 | 10.5 | 114 | 20.5 |
| 15  | 5mm   | 156 | 38.0 | 11.0 | 145 | 24.5 |





## No.347 ォブロング引手 🍪 🚂





質 青銅

※ツバの表面と建具面(取付面)が一致 するように彫込んでください。


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じ ることがあります。取付時は、現物での 確認をお願いいたします。

注この商品については、在庫確認を お願いいたします。



青銅サテーナ



## No.340 スクエアー引手





質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

特 長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じ ることがあります。取付時は、現物での 確認をお願いいたします。

② この商品については、在庫確認を お願いいたします。



サテンニッケル



寸法表 (mm)

| 呼 称  | Α    | В    | D  | Ε  | F  |
|------|------|------|----|----|----|
| 55mm | 55.5 | 55.5 | 42 | 31 | 50 |
| 65mm | 66.0 | 66.0 | 51 | 34 | 58 |

### No.346・346N オブロング引手





質 346 :黄銅

346N:黄銅

付属ネジ 皿木ネジ2×19mm 特

長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。


〈注意事項〉

No.346は手加工品のため、表記寸法と 差異が生じることがあります。取付時は、 現物での確認をお願いいたします。

② この商品の55・65mmについては、 在庫確認をお願いいたします。



サテンニッケル



寸法表 (mm)

| 3,200 | ,     |     |    |      |    |    |    |    |
|-------|-------|-----|----|------|----|----|----|----|
| 品番    | 呼 称   | Α   | В  | С    | D  | Е  | F  | G  |
| 346   | 55mm  | 55  | 35 | 14.0 | 43 | 18 | 50 | 30 |
| 346   | 65mm  | 65  | 45 | 14.0 | 53 | 22 | 61 | 40 |
| 346N  | 100mm | 102 | 50 | 17.5 | 90 | 25 | 97 | 46 |

#### No.803 スペース引手

材 質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

② この商品については、在庫確認を お願いいたします。



サテンニッケル








ゴールド





#### No.802 レーベル引手

材 質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

② この商品については、在庫確認を お願いいたします。



サテンニッケル




クローム

古代ブロンズ










#### No.818 フォルメ引手

材 質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm












鏡面ニッケル



ゴールド

古代ブロンズ



#### No.829 トレイス引手

材 質 亜鉛+ステンレス鋼 SUS304 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。






クローム



鏡面ニッケル





黒ニッケル



#### **No.804** アンボス引手

質 亜鉛

付属ネジ 皿木ネジ2×19mm

長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。





ゴールド



黒ニッケル


古代ブロンズ











### NEW

#### No.831 ワンタッチ引手

質 ABS樹脂

屝 厚 30~36mm


長 扉を挟むように両側から穴に 特 嵌め込むことで、簡単に取付 けができます。





クローム





## No.343 ラウンド引手 🎉



材 質 黄銅 付属ネジ 皿木ネジ2×19mm


特 長 手掛付きなので引戸・開戸の どちらにも使用できます。

〈注意事項〉

「たぶ事項 / 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル



寸法表 (mm) 呼 称 A 27.5 43 47.0 50mm 53 70mm 70 56 61.5


#### No.348 角チリ落引手

途襖

材 質 ステンレス鋼 SUS430




ヘアライン



#### No.805-W ホワイトウッドスマート一文字

材 質 天然木 (白木) 付属ネジ 全ネジM3×60mm 鬼目ナットM3埋込み






寸法表 (mm)

| 呼 称   | Α   | В  | С  | - 1 |
|-------|-----|----|----|-----|
| 80mm  | 80  | 10 | 21 | 65  |
| 100mm | 100 | 10 | 22 | 78  |
| 120mm | 120 | 10 | 21 | 97  |

#### No.815-W ホワイトウッド彫込引手

材 質 天然木 (白木)





#### No.824-W ホワイトウッドスマートつまみ

材 質 天然木 (白木) 付属ネジ トラス小ネジM4×35mm 鬼目ナットM4埋込み



クリヤ




寸法表 (mm)


| 37447 (11 | 1111/ |    |
|-----------|-------|----|
| 呼 称       | Α     | В  |
| 16mm      | 16    | 23 |
| 20mm      | 20    | 25 |
| 25mm      | 25    | 32 |

#### No.848-W ホワイトウッド角チリ落引手

用 途 襖 材 質 天然木(白木)








# No.843-W 木製舟底引手

質 天然木 (白木)





| 寸法表 (m | nm) |      |    |    |      |    |    |
|--------|-----|------|----|----|------|----|----|
| 呼 称    | Α   | В    | С  | D  | Ε    | G  |    |
| 60mm   | 60  | 13.5 | 8  | 56 | 10.0 | 12 |    |
| 66mm   | 66  | 13.5 | 8  | 62 | 10.0 | 12 | ≘⊤ |
| 75mm   | 75  | 16.0 | 9  | 71 | 12.0 | 15 | ←빚 |
| 90mm   | 90  | 20.0 | 11 | 86 | 16.5 | 18 | ш  |
|        |     |      |    |    |      |    |    |