



LOCKS





錠

レバーハンドル錠
ノブ錠50・51・52型
ストライク
グリップハンドル錠
プッシュプルハンドル錠
シリンダー本締錠
防音ドアロック
ノブ錠
レバー表示錠
引戸錠
点検口シリーズ

Locks

LINE-UP

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

レバーハンドル錠



231N2-LU
レバーハンドル錠
lucido (ルシード)
P.174



231N2-RI
レバーハンドル錠
rila (リラ)
P.175



231N2-CO
レバーハンドル錠
coma (コマ)
P.176



231N2-OL
レバーハンドル錠
ola (オーラ)
P.177




231N2-NE
レバーハンドル錠
neru (ネル)
P.177



231N2-TA
レバーハンドル錠
tasto (タスト)
P.178



231N2-FA
レバーハンドル錠
fal (ファル)
P.179



231N2-RE
レバーハンドル錠
retta (レタ)
P.180



NEW
231N2-LA
レバーハンドル錠
LA (ラルクシリーズ)
P.182



231N2-PHC
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.182



231N2-PHE
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.183



231N2-PHF
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.183



231N2-PHG
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.184



231N2-PHH
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.184



231N2-PHK
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.185



231N2-PHL
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.185



231N2-PHM
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.186



NEW
231N2-PHN
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.186



NEW
231N2-PHP
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.187



NEW
231N2-PHQ
レバーハンドル錠
pharus (パロスシリーズ)
P.187



NEW
231N2-MO
レバーハンドル錠
MO (モールドینگ)
P.188



231N2-TCA
レバーハンドル錠 TCA
P.188



228D-LR
レバーハンドル錠
largo (ラルゴ)
P.191



228D-NO
レバーハンドル錠
novio (ノビオ)
P.191



207-LI・227-LI
レバーハンドル錠
linear (リネア)
P.192



207-AM・227-AM
レバーハンドル錠
amelia (アメリア)
P.192



207G-LM/K2
LM型レバーハンドル錠 (角長座)
P.192



207G-LM/R6
LM型レバーハンドル錠 (丸座)
P.193



207-C・227-C
レバーハンドル錠 C型
P.193



207-D・227-D
レバーハンドル錠 D型
P.193



207-J・227-J
レバーハンドル錠 J型
P.194



207-M・227-M
レバーハンドル錠 M型
P.194



2207-G・2227-G
レバーハンドル錠 G型
P.196



202-50・222-50
ノブ錠 50型
P.198



202-51・222-51
ノブ錠 51型
P.198



202-52・222-52
ノブ錠 52型
P.198



202G-51/K2
ノブ錠 (角長座) 51型
P.198



2202-20・2222-20
ノブ錠 20型
P.200



PO-3-1・3-1R・3R
調整ストライク
P.202



No.2285G
シリンダー付室内錠
(グリップハンドル錠)
P.202



MKPAG-0
プッシュプルハンドル錠
P.203



BP-AR
プッシュプルハンドル錠
aron (アロン)
P.204



BEZT
プッシュプルハンドル錠
Z (ゼット)
P.205

ノブ錠 50・51・52型

グリップハンドル錠

プッシュプルハンドル錠

ストライク

シリンダー本締錠



No.212
シリンダー本締錠
P.206



No.208
シリンダー本締錠
P.206



No.209
簡易シリンダー本締錠
P.206

防音ドアロック



No.1555
防音ドアロック (軽量用)
P.207



No.1555T
防音ドアロック (軽量用・トリガー付)
P.207

ノブ錠



No.272
ベストケースロック BCG-64EP
P.208



No.273
万能取替ノブ錠
P.208



No.271
ベストロック
P.208



No.274
ニューラブロック
P.209



No.276N
固定玉片面
P.209



No.215N
彫込箱錠
P.210



NEW
No.225N
彫込空錠
P.210

レバー表示錠



No.611
レバー表示錠
P.210

引戸錠



No.240
SDロック#60
P.211



No.242
プッシュロック#40
P.211



No.243
シリンダー引戸錠
P.211



No.230-S
彫込片錠
P.212



No.252
引手付錠
P.212



No.265
ラウンド錠
P.213



No.268
大型サムタン錠
P.213



No.266
角型錠
P.214

点検口シリーズ



No.262
サムタン錠錠
P.214



No.261
大型サムタン錠錠
P.215



No.267
オフセット引戸錠
P.215



No.277S
オフセット引戸錠 (両面サムタン)
P.216



No.1615
レバー引戸表示錠
P.216



No.615
引戸用丸型表示錠
P.216



No.616
手掛付錠錠表示付
P.217



No.248
手掛付錠錠
P.217



No.542
極上内締
P.217



No.250
引き寄せ締り
P.218



No.235
ホームロック
P.218



No.234
マミーロック
P.218



No.570
シリンダー栓錠
P.219



No.515N
小判中折締
P.219



No.510N
中折締
P.219



No.500N
角引手付締締
P.219



No.525
極太丸球締締
P.220



No.530
極太締締
P.220



No.294M
メジロック (枠取付)
P.222



No.294FP
フラットロック (扉面取付)
P.222



No.295
ハイドロック
P.223



No.295H
ハイドハンドル
P.223




No.297K
コンシールドカムロック
(ロングストローク)
P.224

錠について

■各部の名称と働き

- **デッドボルト**
ドアを施錠するためのボルトで、キーまたはサムターンで操作します。
- **ラッチボルト**
ドアが風などでおられないための仮締り、レバーハンドルやノブで操作します。
- **フロント**
彫込型錠前ケースの扉の木口に出てくる面で、ラッチボルトやデッドボルトの出入りをガイドする役割があります。
- **シリンダー**
キーの入る部分で、そのシリンダー以外のキーでは回転しません。
- **サムターン**
室内よりデッドボルトを出し入れするためのつまみです。
- **レバーハンドル（ノブハンドル）**
取手の役目を果たしたり、ラッチボルトの出し入れを行います。
- **バックセット**
フロント面から、レバーハンドルまたはノブの中心またはシリンダーの中心までの長さを示します。
- **スペーシング**
レバーハンドルまたはノブの中心からシリンダーの中心までの長さです。
- **ストライク**
ラッチボルト、デッドボルトの受金具で枠に取付けます。
- **トロヨケ**
ストライクの内側に取り付ける箱状の金物で、枠彫込部の木片等がこぼれ出てくるのを防止し、目隠しする役割をしています。



■錠の種類

- **ケースロック**
錠本体が箱型で、ノブまたはレバーハンドルとシリンダーが別になっている錠です。デッドボルトがあり、強度に優れています。
- **インテグラル錠**
ノブの中にシリンダーが組み込まれたモノロックですが、デッドボルトがあります。（錠本体は箱型）
- **円筒錠（モノロック）**
ノブの中にシリンダーが組み込まれています。（錠本体は円筒型）
内側のボタンを押して廻すことで施錠されますが、デッドボルトがありません。事務室、間仕切等に適しています。
- **チューブラ錠**
錠本体がチューブ型です。



No.202G-50/R6



No.2207G-G/A2



No.272




No.271



No.274

■ケースロックの特長

シリンダー錠 207（レバーハンドル錠用ケース） 202（ノブ錠用ケース）




- **シリンダーねじ込み方式**
ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。（8～10mm）
※機能記号W（両面シリンダー錠）の場合は13mm程度になります。
- **優れた耐久性**
ケース板厚2mmにより強度、耐久性を従来品より更に向上しました。
- **ダブルロック式**
キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出する（20mm）と共にラッチボルト及びノブまたはレバーハンドルも固定されます。（ダブルロック）
- **ケース振れ止め防止機能付**
装飾材（長座、丸座等）のスタットボルトがケースの振れを防ぎます。

■ キーシステム


1. 個別キーシステム (C.K.) Change Key

ひとつのキーで、ひとつの錠を管理します。



2. 同一キーシステム (K.A.) Keyed Alike

いくつかの錠を同一の個別キーで管理するシステムです。
目的に応じて、いくつかの錠を一本のキーで施解錠できますので、キーをたくさん持つわずらわしさから解放されます。



3. マスターキーシステム


(M.K.) Master Keying Different

それぞれの個別キーを持つ錠 (CK) を一本のマスターキーで一括管理でき、施解錠できるシステムです。

4. グランドマスターキーシステム

(G.M.K.) Grand Master-Keying Different


いくつかのマスターキーのグループ (MK・CK) を一本のマスターキーで一括管理でき、施解錠できるシステムです。



5. 逆マスターキーシステム

(R.M.K.) Common Keying System

共同の出入口等を複数の個別キーで施解錠できるようにした錠と鍵のシステムです。



〈ベスト キーシステムの内容とご注意〉

マスターキー (MK) 装置等のキーシステムは各グループ (A・B・C) ごとにできます。
各グループの商品群は、それぞれ統一したMK装置が組めます。しかし、AグループとCグループといったように異なったグループのMK統一はできません。

〈コカギのご注文に関して〉

コカギを追加注文される場合は、キーNo.が必要です。事前にご確認をお願い致します。

グループ名	商 品 名
A	2000シリーズ
	No.202 ノブ錠
	No.207 レバーハンドル錠
	No.212 本締錠
	No.208 本締錠
B	No.2285G グリップハンドル錠
	No.294M メジロック
C	No.294FP フラットロック
	No.297K コンシールドカムロック

■ ご採用に際しての注意事項

- ベストのケースロックは室内用錠として製造されています。屋外に面するドアにはご使用になれません。
- 本カタログに掲載されているシリンダー錠については指定建物錠 (平成15-法 65-7条) の登録はされておりません。
玄関や屋外に面したドアなど、防犯性を要するところへのご使用はお控えください。

レバーハンドル錠対応表

レバーハンドルシリーズ	231N2-＊＊		228-＊＊	207-＊	227-＊	2207-G	2227-G
製品	 P.174～		 P.191	 P.192～		 P.196	
対応ケース	ケース231N2	ケース232	ケース228	ケース207	ケース227	ケース2207	ケース2227
ケース詳細掲載頁	P.189 (図面：P.483～484)		P.191 (図面：P.485)	P.195 (図面：P.486～488)		P.197 (図面：P.486～488)	
ファンクション	M・T・P	M・T・P	L・M・T・P	G・K・W S・M・T	M・T・P	G・K・(W) ^{※1} S・M・T	M・T・P
デッドボルト有無	×	×	×	○	×	○	×
表示ユニット取付位置	レバー下側	レバー下側	レバー上側	レバー上側	レバー上側	レバー上側	レバー上側

※1：() 丸座の場合のみ。

レバーハンドル錠 ケース 231N2

価格表 ▶▶ K074


231N2-LU レバーハンドル錠 lucido (ルシード)

材質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉厚 33～42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケース 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)


※ この商品のサテンニッケルについては、
在庫確認をお願いいたします。

← 追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-LU-02
(角座)

切欠き図 ▶▶ P.483

231N2-LU-01
(丸座)

切欠き図 ▶▶ P.483

231N2-RI レバーハンドル錠 rila (リラ)

材 質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉 厚 33~42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)

追記

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

※クローム+サテンクローム (角座・丸座のみ) の化粧座はクロームです。
 ※サテンクローム+クローム (扇座のみ) の化粧座はサテンクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-RI-04
(扇 座)

サテンクローム+クローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-RI-02
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-RI-01
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-CO レバーハンドル錠 coma (コマ)

材質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉厚 33~42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)

追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

※クローム+サテンクローム (角座・丸座のみ) の化粧座はクロームです。
 ※サテンクローム+クローム (扇座のみ) の化粧座はサテンクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-CO-04
(扇座)


サテンクローム+クローム



黒ニッケル+サテンブラック

**注** サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-CO-02
(角座)


クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック

**注** サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-CO-01
(丸座)


クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック

**注** サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-OL レバーハンドル錠 ola (オーラ)

材 質 黄銅 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)

追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

※サテンクローム+クローム (扇座のみ) の化粧座はサテンクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-OL-04
(扇 座)



サテンクローム+クローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-NE レバーハンドル錠 neru (ネル)

材 質 黄銅 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)


追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

※サテンクローム+クローム (扇座のみ) の化粧座はサテンクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-NE-04
(扇 座)



サテンクローム+クローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483


231N2-TA レバーハンドル錠 tastō (タスト)

材 質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉 厚 33~42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)

※No.812 カールハンドルと同デザインです。


※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

※横長座は、扉の木口より150mm程度まで振れ止めビス用の下地を入れてください。



追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。


231N2-TA-03
(横長座)



クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル




サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-TA-02
(角座)



クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-TA-01
(丸座)



クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル




切欠き図 ▶ P.483

231N2-FA レバーハンドル錠 fal (ファル)

材 質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉 厚 33~42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

※横長座は、扉の木口より150mm程度まで振れ止めビス用の下地を入れてください。




追記


注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

231N2-FA-03
(横長座)


クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック




注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-FA-02
(角座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-FA-01
(丸座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-RE レバーハンドル錠 retta (レタ)


材 質 黄銅
 バックセット 51mm
 扉 厚 33~42mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 231N2 (P.483参照)
 232 (P.484参照)

※No.811 デルハンドルと同デザインです。


注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

※横長座は、扉の木口より150mm程度まで振れ止めビス用の下地を入れてください。




追記 →




231N2-RE-03
(横長座)


クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック




注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル




切欠き図 ▶ P.483



231N2-RE-02
(角 座)

クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック




注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



黒



切欠き図 ▶ P.483



231N2-RE-01
(丸 座)

クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック




注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



黒



切欠き図 ▶ P.483

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

追記

材質 牛革 (シボ加工付)

※革の特性上、製品により多少の色味の違い等が生じる場合があります。

注 注記内の商品については、仕上り変更となりますので、現行品は在庫がなくなり次第廃番となります。


231N2-RE-03
(横長座)



クローム+サテンクローム+ベージュレザー



クローム+サテンクローム+ブラウンレザー



クローム+サテンクローム+ブラックレザー




注 サテンニッケル+ベージュレザー

注 サテンニッケル+ブラウンレザー

注 サテンニッケル+ブラックレザー

注 後継品: サテンニッケル+鏡面ニッケル (化粧座はサテンニッケル) +各種レザー

231N2-RE-02
(角座)



クローム+サテンクローム+ベージュレザー



クローム+サテンクローム+ブラウンレザー



クローム+サテンクローム+ブラックレザー



注 サテンニッケル+ベージュレザー

注 サテンニッケル+ブラウンレザー

注 サテンニッケル+ブラックレザー

注 後継品: サテンニッケル+鏡面ニッケル (化粧座はサテンニッケル) +各種レザー

231N2-RE-01
(丸座)



クローム+サテンクローム+ベージュレザー



クローム+サテンクローム+ブラウンレザー



クローム+サテンクローム+ブラックレザー




注 サテンニッケル+ベージュレザー


注 サテンニッケル+ブラウンレザー

注 サテンニッケル+ブラックレザー


注 後継品: サテンニッケル+鏡面ニッケル (化粧座はサテンニッケル) +各種レザー



切欠き図 P.483



切欠き図 P.483



切欠き図 P.483


注 印の商品については、在庫がなくなり次第廃番となりますので、在庫確認をお願いいたします。

NEW

231N2-LA レバーハンドル錠 LA (ラルクシリーズ)

材 質 黄銅+アルミ ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)
 ※ラルクパー・ラルクドアハンドルと同デザインです。


※サテンニッケル+ライトグレーの
化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+ライトグレーの
化粧座は黒ニッケルです。

231N2-LA-02
(角 座)


サテンニッケル+ライトグレー



黒ニッケル+ライトグレー




切欠き図 ▶ P.483

231N2-LA-01
(丸 座)

サテンニッケル+ライトグレー



黒ニッケル+ライトグレー



切欠き図 ▶ P.483

231N2-PHC レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)


材 質 亜鉛 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)

※クローム+サテンクロームの
化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの
化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの
化粧座は黒ニッケルです。


追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、
在庫確認をお願いいたします。

231N2-PHC-12
(角 座)

クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック



切欠き図 ▶ P.483




注 サテンニッケル




サテンニッケル+鏡面ニッケル

231N2-PHC-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック



切欠き図 ▶ P.483



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル

231N2-PHE レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材質 亜鉛
バックセット 51mm
扉厚 33~42mm

ファンクション M、T、P (P.190参照)
ケース 231N2 (P.483参照)
232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHE-12
(角座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHE-11
(丸座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHF レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材質 亜鉛
バックセット 51mm
扉厚 33~42mm

ファンクション M、T、P (P.190参照)
ケース 231N2 (P.483参照)
232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記


※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHF-12
(角座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

この部分のみ鏡面




切欠き図 P.483

231N2-PHF-11
(丸座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

この部分のみ鏡面



切欠き図 P.483

注 印の商品については、在庫がなくなり次第廃番となりますので、在庫確認をお願いいたします。

231N2-PHG レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質	亜鉛	ファンクション	M、T、P (P.190参照)
バックセット	51mm	ケ ー ス	231N2 (P.483参照)
扉 厚	33~42mm		232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

← 追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHG-12
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-PHG-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-PHH レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質	亜鉛	ファンクション	M、T、P (P.190参照)
バックセット	51mm	ケ ー ス	231N2 (P.483参照)
扉 厚	33~42mm		232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

← 追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHH-12
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-PHH-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 ▶ P.483

231N2-PHK レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質 亜鉛
バックセット 51mm
扉 厚 33~42mm

ファンクション M、T、P (P.190参照)
ケ ー ス 231N2 (P.483参照)
232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHK-12
(角 座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHK-11
(丸 座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHL レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質 亜鉛
バックセット 51mm
扉 厚 33~42mm

ファンクション M、T、P (P.190参照)
ケ ー ス 231N2 (P.483参照)
232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHL-12
(角 座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHL-11
(丸 座)



クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

注 印の商品については、在庫がなくなり次第廃番となりますので、在庫確認をお願いいたします。

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

231N2-PHM レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材質 亜鉛 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHM-12
(角 座)

クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

231N2-PHM-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム


黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル

黒



切欠き図 P.483

NEW**231N2-PHN レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)**

材質 亜鉛 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHN-12
(角 座)


クローム+サテンクローム

黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-PHN-11
(丸 座)


クローム+サテンクローム

黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

NEW


231N2-PHP レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質 亜鉛 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)


注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHP-12
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-PHP-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

NEW

231N2-PHQ レバーハンドル錠 pharus (パロスシリーズ)

材 質 亜鉛 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 バックセット 51mm ケー ス 231N2 (P.483参照)
 扉 厚 33~42mm 232 (P.484参照)

注 この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

追記

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-PHQ-12
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

231N2-PHQ-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック



注 サテンニッケル



サテンニッケル+鏡面ニッケル



切欠き図 P.483

注 印の商品については、在庫がなくなり次第廃番となりますので、在庫確認をお願いいたします。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

NEW**231N2-MO レバーハンドル錠 MO (モールドイング)**

材 質	亜鉛	ファンクション	M、T、P (P.190参照)
バックセット	51mm	ケ ー ス	231N2 (P.483参照)
扉 厚	35~44mm		232 (P.484参照)

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

231N2-MO-16
(薄角座)


サテンニッケル+ニッケル



クローム+サテンクローム



黒ニッケル+サテンブラック



切欠き図 P.483

231N2-TCA レバーハンドル錠 TCA


材 質	亜鉛	ファンクション	M、T、P (P.190参照)
バックセット	51mm	ケ ー ス	231N2 (P.483参照)
扉 厚	33~42mm		232 (P.484参照)

※クローム+サテンクロームの化粧座はクロームです。
 ※サテンニッケル+鏡面ニッケルの化粧座はサテンニッケルです。
 ※黒ニッケル+サテンブラックの化粧座は黒ニッケルです。

追記 → **注** この商品のサテンニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。

231N2-TCA-12
(角 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック

**注** サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



黒



切欠き図 P.483

231N2-TCA-11
(丸 座)

クローム+サテンクローム




黒ニッケル+サテンブラック

**注** サテンニッケル

サテンニッケル+鏡面ニッケル



黒



切欠き図 P.483

■レバーハンドル錠スリムケース 231N2

用 途 室内ドア
 バックセット 51mm
 扉 厚 33～42mm
 ※231N2-MO-16の場合は35～44mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 付 属 ネジ ケー ス：皿タッピンネジ4×20mm
 ストライク：皿タッピンネジ4×20mm

特 長 ヨーロッパ仕様のスリムケース
 ヨーロッパに多い、枠にかぶせるタイプの
 ドアに使用されるスリムなケースです。
 すっきりしたデザインと共に、手ごたえの
 あるハンドル操作感とラッチングは、ドア
 の高級感を引出します。



■レバーハンドル錠マグネットスリムケース 232

用 途 室内ドア
 バックセット 51mm
 扉 厚 33～42mm
 ※232H4-MO-16の場合は35～44mm
 ファンクション M、T、P (P.190参照)
 ケー ス 232H4 (ベストオリジナルレバーハンドル対応)
 232H6 (取扱海外レバーハンドル(Valin社・MANDELLI社)対応)
 付 属 ネジ ケー ス：皿タッピンネジ4×20mm
 ストライク：皿タッピンネジ4×20mm

特 長 ヨーロッパ仕様のマグネットスリムケース
 ヨーロッパに多い、枠にかぶせるタイプのドアに使用されるスリムなケース
 です。すっきりしたデザインと共に、手ごたえのあるハンドルの操作感、
 ドアの高級感を引出します。
 マグネットラッチは自動施錠はしないので、誤って鍵をかけたままの状態
 で扉を開けても開め出しされません。



意匠性と安全性を両立

枠外にストライクが露出しないので、すっきりとした開口部を演出でき、服などがひっかかることもなく安全です。海外レバーハンドル用の表示ユニットも使用できますので、これまで色合わせが難しかった仕上のレバーハンドルもご採用いただけます。



開扉時も目立たず安全

ストライク内部のマグネットにラッチが吸着しラッチングします。開扉時はラッチボルトが突出しないため、安全でスッキリとしたドアデザインを表現できます。また従来のケースロックと違い、左右勝手を設定する必要がありません。



静かでスムーズな開閉

ストライク内部には静音ゴムを使用しているので、開閉音を軽減します。専用ストライクのため選定の手間がなく、施工後トロヨケを調整することにより、ドアのガタつきをなくすことができます。
 (※調整範囲：左右各2.5mm)



カラーカスタマイズ

フロントプレートおよびストライクプレートは、扉や金物の色に合わせてカラーを選べますので、より一体的なデザインを実現できます。([受注生産])

【標準カラー】
 ・ヘアライン(HL)

【オプションカラー】
 ・黒(BK)
 ・黒ニッケル(BNK)
 ・ホワイト(WH)
 ・ピンクゴールド(PGD)
 ・古代ブロンズ(AB)

■レバーハンドル錠ケース 231N2・232共通仕様

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
231N2 232	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室
231N2 232	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室
231N2 232	P (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路

※1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。

■品番の見方

231N2MK-LU-02

ケース	機 能	間仕切・表示の座形状	製品名	レバーハンドルの化粧座形状
231N2	M：間仕切錠	なし：丸型	LU：ルシード	01：丸座
232H4	T：表示錠 P：空錠	K：角型	RI：リラ CO：コマ OL：オーラ NE：ネル TA：タスト FA：ファル RE：レタ LA：ラルク	02：角座 03：横長座 04：扇座


231N2TK-PHC-12

ケース	機 能	間仕切・表示の座形状	製品名	レバーハンドルの化粧座形状
231N2	M：間仕切錠	なし：丸型	PHC	11：丸座
232H4	T：表示錠 P：空錠	K：角型	PHE PHF PHG PHH PHK PHL PHM PHN PHP PHQ MO TCA	12：角座 16：薄角座 (MOのみ)



⚠ 安全に対するご注意 (231N2ケース・232ケース)

ハンドルの設計耐荷重は20kgまでです。
それ以上の荷重をかけますと、作動がスムーズでなくなったり、部品がはずれてケガをする恐れがありますのでご注意ください。



■お手入れ方法

商品の損傷、さび、腐食、変色などを防止するために次のことをお守りください。

① 柔らかい布で乾拭きしてください (図1)。
・ゴシゴシ強くこすらないでください。

② 落ち難い汚れの場合には、中性洗剤を薄めた液で、柔らかい布またはスポンジを使って洗い、その後洗剤の成分が残らないように十分に拭き取ってください (図2)。




図 1



図 2

レバーハンドル錠 ケース 228

価格表 ▶▶ K086

228D-LR レバーハンドル錠 largo (ラルゴ)

材 質 亜鉛


バックセット 51mm

扉 厚 33~40mm

ファンクション MD、TD、KD、LD

ケ ー ス 228 (P.485参照)

※この商品のパールクロームについては、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 ▶ P.485

228D-LR (丸座)



クローム



サテンニッケル



パールクローム

228D-NO レバーハンドル錠 novio (ノビオ)

材 質 亜鉛


バックセット 51mm

扉 厚 33~40mm

ファンクション MD、TD、KD、LD

ケ ー ス 228 (P.485参照)

※この商品のパールクロームについては、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 ▶ P.485

228D-NO (丸座)



クローム



サテンニッケル



パールクローム

■レバーハンドル錠ケース 228

用 途 室内ドア

付 属 ネジ ケ ー ス : 皿木ネジ3.8×20mm

バックセット 51mm

ストライク : 皿木ネジ3.8×20mm

扉 厚 33~40mm

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
228	MD (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室 間仕切
228	TD (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室
228	KD (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路
228	LD (簡易シリンダー錠)	サムターン	簡易シリンダーキー ※1	個 室

※1：施錠時のレバーハンドルは固定。



間仕切



簡易シリンダー



表 示



サムターン



付属鍵3本

※印の商品については、在庫がなくなり次第廃番となりますので、在庫確認をお願いいたします。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明


レバーハンドル錠 ケース 207・227 / 2207・2227

価格表 ▶▶ K086~K087

207-LI・227-LI レバーハンドル錠 linear (リネア) 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 207ケース : 64mm
 227ケース : 50, 64mm
 扉 厚 207ケース : 36~42mm (G・K・W)
 33~42mm (S・M・T)
 227ケース : 33~42mm (P)
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
 化粧座 丸座 (R) のみ
 ケース 207、227 (P.486~488参照)

追記 → **注** この商品については、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 P.486~P.488



サテンニッケル




黒

※サムターン・表示・間仕切・シリンダーは黒仕上
 製品上できませんので、組合せはサテンニッケルと
 なります。

207-AM・227-AM レバーハンドル錠 amelia (アメリア) 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 207ケース : 64mm
 227ケース : 50, 64mm
 扉 厚 207ケース : 36~42mm (G・K・W)
 33~42mm (S・M・T)
 227ケース : 33~42mm (P)
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
 化粧座 専用丸座のみ
 ケース 207、227 (P.486~488参照)

追記 → **注** この商品については、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 P.486~P.488



ニッケル




サテンニッケル

※サムターン・表示・間仕切・シリンダーはニッケル仕上
 製品上できませんので、組合せはサテンニッケルとなります。

207G-LM/K2 LM型レバーハンドル錠 (角長座) 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 64mm
 扉 厚 36~42mm
 ファンクション G (P.195参照)
 化粧座 角長座のみ
 ケース 207 (P.486参照)
 ※左右勝手があります。

追記 → **注** この商品については、在庫確認を
 お願いいたします。



切欠き図 P.486



付属鍵3本



黄銅磨き 写真は右勝手



黄銅磨き



サテンクローム




古代ブロンズ

207G-LM/R6 LM型レバーハンドル錠 (丸座) 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 64mm
 扉 厚 36~42mm
 ファンクション G (P.195参照)
 化粧座 丸座のみ
 ケー ス 207 (P.486参照)

※左右勝手があります。

追記 → 注 この商品については、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 P.486



付属鍵3本



黄銅磨き 写真は右勝手



黄銅磨き




サテッククローム



古代ブロンズ

207-C・227-C レバーハンドル錠 C型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 207ケース: 64mm
 227ケース: 50, 64mm
 扉 厚 207ケース: 36~42mm (G・K・W)
 33~42mm (S・M・T)
 227ケース: 33~42mm (P・小判座)
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
 化粧座 小判座 (A1)、丸座 (R5)
 ケー ス 207、227 (P.486~488参照)



切欠き図 P.486~P.488



黄銅磨き




サテッククローム



古代ブロンズ

207-D・227-D レバーハンドル錠 D型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 207ケース: 64mm
 227ケース: 50, 64mm
 扉 厚 207ケース: 36~42mm (G・K・W)
 33~42mm (S・M・T)
 227ケース: 33~42mm (P)
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
 化粧座 角座 (K5) のみ
 ケー ス 207、227 (P.486~488参照)



切欠き図 P.486~P.488



サテッククローム




黄銅磨き



古代ブロンズ

207-J・227-J レバーハンドル錠 J型 受注生産

材 質	黄銅
バックセット	207ケース：64mm 227ケース：50、64mm
扉 厚	207ケース：36~42mm (G・K・W) 33~42mm (S・M・T) 227ケース：33~42mm (P・小判座)
ファンクション	G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
化粧座	小判座 (A1)、丸座 (R5)
ケース	207、227 (P.486~488参照)



切欠き図 ▶ P.486~P.488



黄銅磨き




サテックローム



古代ブロンズ

207-M・227-M レバーハンドル錠 M型 受注生産

材 質	黄銅
バックセット	207ケース：64mm 227ケース：50、64mm
扉 厚	207ケース：36~42mm (G・K・W) 33~42mm (S・M・T) 227ケース：33~42mm (P・小判座)
ファンクション	G、K、W、S、M、T、P (P.195参照)
化粧座	小判座 (A1)、丸座 (R5)
ケース	207、227 (P.486~488参照)



切欠き図 ▶ P.486~P.488



サテックローム



黄銅磨き



古代ブロンズ

■レバーハンドル錠ケース 207・227 受注生産

用 途 室内ドア
 バックセット 207ケース：64mm (G、K、W、S、M、T)
 227ケース：50、64mm (M、T、P)
 扉 厚 207ケース：36～42mm (G・K・W)
 33～42mm (S・M・T)
 227ケース：33～42mm (P・小判座)

シリンダー ピンシリンダー
 キーシステム 同一キー、マスターキー、ブランドマスターキー、逆マスターキー
 付 属 ネジ ケース：皿木ネジ3.8×25mm
 フロント (207)：皿小ネジM4×5mm
 ストライク (207)：皿木ネジ3.8×20mm
 ストライク (227)：皿木ネジ3.5×20mm

特 長

・シリンダーねじ込み方式

ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。(8～10mm)
 ※機能記号W (両面シリンダー錠) の場合は13mm程度になります。

・ダブルロック式

キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出する (20mm) と共にラッチボルト及びレバーハンドルも固定されます。(ダブルロック)
 更にレバーハンドルも固定される機能により施錠・解錠が確認できます。

・ケース振れ止め防止機能付

装飾材 (長座、丸座等) のスタットボルトがケースの振れを防ぎます。

・調整ストライク付

施工後、ストライクを調整することにより、ドアのガタつきをなくすることができます。

調整範囲 207：5.5～9.5mm

227：左右各3mm

※207は丸座 (シリンダー・間仕切・表示錠) 用で、デッドボルト付です。

※227は丸座 (空錠)・小判座用で、デッドボルトはありません。

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例	バック セット	扉厚 (mm)	品 番		
		内 側	外 側				小判座A1	丸座R5	専用化粧座
207	G (シリンダー・サムターン錠)	サムターン	シリンダーキー ※1	室内用個室 事務室 診察室	64mm	36 ～ 42	—	207G-*/R5	207G-LI/R5 207G-LM/K2 207G-AM/R6 207G-LM/R6 207G-D/K5 ※3 ※4
207	K (片面シリンダー錠)	施錠装置なし	シリンダーキー ※1	機械室 点検口			—	207K-*/R5	207K-LI/R5 207K-AM/R6 207K-LM/R6 207K-D/K5 ※3
207	W (両面シリンダー錠)	シリンダーキー	シリンダーキー ※1	間仕切			—	207S-*/R5	207W-LI/R5 207W-AM/R6 207W-LM/R6 207W-D/K5 ※3
207	S (サムターン錠)	サムターン	※1	間仕切	50mm 64mm	33 ～ 42	—	207S-*/R5	207S-LI/R5 207S-AM/R6 207S-LM/R6 207S-D/K5 ※3
207	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室			—	207M-*/R5	207M-LI/R5 207M-AM/R6 207M-LM/R6 207M-D/K5 ※3
207	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室			—	207T-*/R5	207T-LI/R5 207T-AM/R6 207T-LM/R6 207T-D/K5 ※3
227	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※2	間仕切 トイレ 洗面室			227M-*/A1	—	—
227	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※2	トイレ 洗面室			227T-*/A1	—	—
227	P (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路			227P-*/A1	227P-*/R5	227P-LI/R5 227P-AM/R6 227P-LM/R6 227P-D/K5 ※3

※印にレバーハンドル形状 (C・J・M) を入れて発注してください。

※1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。

※2：施錠時のラッチボルトはフリー、レバーハンドルは固定。

※3：LI (リネア) は丸座 (R5) のみ、AM (アメリカ) は専用丸座のみ、D型は角座 (K5) のみ。

※4：LM型レバーハンドル錠はファンクションGのみ。

207



シリンダー



付属鍵3本

※黄銅磨き、
サテンクローム、
古代ブロンズ、
サテンニッケル、
それぞれの仕上
があります。

化粧座

丸座 R5



小判座 A1



サムターン 間仕切錠 表示錠 空 錠



間仕切



表 示



サムターン

2207-G・2227-G レバーハンドル錠 G型 受注生産

材 質 黄銅

バックセット 207ケース：64mm (G、K、W、S、M、T)
227ケース：50、64mm (M、T、P)扉 厚 207ケース：36~42mm (G・K・W)
33~42mm (S・M・T)
227ケース：33~42mm

シリンダー ペンシリンダー

キーシステム 同一キー、マスターキー、グランドマスターキー、逆マスターキー

付 属 ネジ ケー ス：皿木ネジ3.8×25mm
フロント (2207)：皿木ネジM4×5mm
ストライク (2207)：皿木ネジ3.8×20mm
ストライク (2227)：皿木ネジ3.5×20mm

ファンクション G、K、W、S、M、T、P

化 粧 座 小判座 (A1)、長座 (A2)、丸座 (R5)

ケ ー ス 207、227 (P.486~488参照)

特 長 ・シリンダーねじ込み方式

ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。(8~10mm)

※機能記号W (両面シリンダー錠) の場合は13mm程度になります。

・ダブルロック式

キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出 (20mm) すると共にラッチボルト及びレバーハンドルも固定されます。(ダブルロック) 更にレバーハンドルも固定される機能により施錠・解錠が確認できます。

・ケース振れ止め防止機能付

装飾材 (長座、丸座等) のスタットボルトがケースの振れを防ぎます。

・調整ストライク付



施工後、ストライクを調整することにより、ドアのガタつきをなくすることができます。

調整範囲 207：5.5~9.5mm


227：左右各3mm

※2207は丸座 (シリンダー・間仕切・表示錠) 用で、デッドボルト付です。


※2227は丸座 (空錠)・小判座用で、デッドボルトはありません。



間仕切錠 (小判座) A1



シリンダー付室内錠 (長座) A2



シリンダー付室内錠 (丸座) R5

切欠き図 ▶▶ P.486~P.488



黄銅磨き



付属鍵3本



サテンクローム



古代ブロンズ

化粧座



ファンクション一覧表 ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼 称		錠の組合せ		用途例	バック セット	扉厚 (mm)	品 番		
		内 側	外 側				小判座A1	長座A2	丸座R5
2207	G (シリンダー・サムターン錠)	サムターン	シリンダーキー ※ 1	室内用個室 事務室 診察室	64mm	36 ~ 42	—	2207G-G/A2	2207G-G/R5
2207	K (片面シリンダー錠)	施錠装置なし	シリンダーキー ※ 1	機械室 点検口			—	2207K-G/A2	2207K-G/R5
2207	W (両面シリンダー錠)	シリンダーキー	シリンダーキー ※ 1	間仕切			—	—	2207W-G/R5
2207	S (サムターン錠)	サムターン	施錠装置なし ※ 1	間仕切	50mm 64mm	33 ~ 42	—	2207S-G/A2	2207S-G/R5
2207	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※ 1	間仕切 トイレ 洗面室			—	2207M-G/A2	2207M-G/R5
2207	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※ 1	トイレ 洗面室			—	2207T-G/A2	2207T-G/R5
2227	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※ 2	間仕切 トイレ 洗面室			2227M-G/A1	—	—
2227	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※ 2	トイレ 洗面室	50mm 64mm		2227T-G/A1	—	—
2227	P (空錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路			2227P-G/A1	2227P-G/A2	2227P-G/R5

※ 1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。

※ 2：施錠時のラッチボルトはフリー、レバーハンドルは固定。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

ノブ錠 ケース 202・222／2202・2222

価格表 ▶▶ K090～K092

202-50・222-50 ノブ錠 50型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 202ケース：64mm
 222ケース：50, 64mm
 扉 厚 202ケース：36～42mm (G・K・W)
 33～42mm (S・M・T)
 222ケース：33～42mm
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P
 化粧座 丸座 (R6) のみ
 ケ ー ス 202、222 (P.489～491参照)




黄銅磨き



サテックローム



古代ブロンズ



切欠き図 P.489～P.491

202-51・222-51 ノブ錠 51型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 202ケース：64mm
 222ケース：50, 64mm
 扉 厚 202ケース：36～42mm (G・K・W)
 33～42mm (S・M・T)
 222ケース：33～42mm
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P
 化粧座 丸座 (R6) のみ
 ケ ー ス 202、222 (P.489～491参照)




サテックローム



黄銅磨き



古代ブロンズ



切欠き図 P.489～P.491

202-52・222-52 ノブ錠 52型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 202ケース：64mm
 222ケース：50, 64mm
 扉 厚 202ケース：36～42mm (G・K・W)
 33～42mm (S・M・T)
 222ケース：33～42mm
 ファンクション G、K、W、S、M、T、P
 化粧座 丸座 (R6) のみ
 ケ ー ス 202、222 (P.489～491参照)




古代ブロンズ



黄銅磨き



サテックローム




切欠き図 P.489～P.491

202G-51/K2 ノブ錠 (角長座) 51型 受注生産

材 質 黄銅
 バックセット 64mm
 扉 厚 36～42mm
 ファンクション G
 化粧座 角長座 (K2) のみ
 ケ ー ス 202 (P.489参照)



黄銅磨き



切欠き図 P.489



付属鍵3本



黄銅磨き



サテックローム



古代ブロンズ

■ ノブ錠ケース 202・222 受注生産

用 途 室内ドア

バックセット 202ケース：64mm (G、K、W、S、M、T)
222ケース：50、64mm (P)

扉 厚 202ケース：36～42mm (G・K・W)
33～42mm (S・M・T)
222ケース：33～42mm (P)

特 長

・シリンダーねじ込み方式

ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。(8～10mm)
※機能記号W (両面シリンダー錠) の場合は13mm程度になります。

・ダブルロック式

キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出する (20mm)
と共にラッチボルト及びノブも固定されます。(ダブルロック)
更にノブも固定される機能により施錠・解錠が確認できます。

シリンダー ピンシリンダー

キーシステム 同一キー、マスターキー、ブランドマスターキー、逆マスターキー
付 属 ネジ ケー ス：皿木ネジ3.8×25mm

フロント (202)：皿小ネジM4×5mm
ストライク (202)：皿木ネジ3.8×20mm
ストライク (222)：皿木ネジ3.5×20mm

・ケース振れ止め防止機能付

装飾材 (長座、丸座等) のスタットボルトがケースの振れを防ぎます。

・調整ストライク付

施工後、ストライクを調整することにより、ドアのガタつきをなくすることが
できます。

調整範囲 202：5.5～9.5mm

222：左右各3mm

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例	バック セット	扉厚 (mm)	品 番	
		内 側	外 側				丸座R6	角長座K2
202	G (シリンダー・サムターン錠)	サムターン	シリンダーキー ※1	室内用個室 事務室 診察室	64mm	36 ～ 42	202G-*/R6	202G-51/K2 ※2
202	K (片面シリンダー錠)	施錠装置なし	シリンダーキー ※1	機械室 点検口			202K-*/R6	—
202	W (両面シリンダー錠)	シリンダーキー	シリンダーキー ※1	間仕切			202W-*/R6	—
202	S (サムターン錠)	サムターン	施錠装置なし ※1	間仕切	50mm 64mm	33 ～ 42	202S-*/R6	—
202	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室			202M-*/R6	—
202	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室			202T-*/R6	—
222	P (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路			222P-*/R6	—

*印にノブ形状 (50・51・52) を入れて発注してください。

※1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。

※2：角長座はファンクションGのみ。

202



シリンダー



付属鍵3本

※黄銅磨き、
サテンクローム、
古代ブロンズ、
それぞれの仕上
があります。



間仕切



表 示



サムターン

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物



手すり・補助金物

外部金物


LED照明

2202-20・2222-20 ノブ錠 20型 受注生産

- 材 質 黄銅
- バックセット 202ケース：64mm (G、K、W、S、M、T)
222ケース：50、64mm (P)
- 扉 厚 202ケース：36~42mm (G・K・W)
33~42mm (S・M・T)
222ケース：33~42mm
- シリンダー ペンシリンダー
- キーシステム 同一キー、マスターキー、グランドマスターキー、逆マスターキー
- ファンクション G、K、S、W、M、T、P
- 化粧座 丸座 (R0)、長座 (B2)
- ケース 202、222 (P.489~491参照)
- 付属ネジ ケース：皿木ネジ3.8×25mm
フロント (2202)：皿小ネジM4×5mm
ストライク (2202)：皿木ネジ3.8×20mm
ストライク (2222)：皿木ネジ3.5×20mm
- 特 長
- ・**シリンダーねじ込み方式**
ドア面よりシリンダーの出が少なくすっきりします。(8~10mm)
※機能記号W (両面シリンダー錠) の場合は13mm程度になります。
 - ・**ダブルロック式**
キーまたはサムターンにて施錠時、デッドボルトが突出 (20mm) すると共にラッチボルト及びノブも固定されます。(ダブルロック)
更にノブも固定される機能により施錠・解錠が確認できます。
 - ・**ケース振れ止め防止機能付**
装飾材 (長座、丸座等) のスタットボルトがケースの振れを防ぎます。
 - ・**調整ストライク付**
施工後、ストライクを調整することにより、ドアのガタつきをなくすることができます。
調整範囲 202：5.5~9.5mm
222：左右各3mm



シリンダー付室内錠 (丸座) R0



シリンダー付室内錠 (長座) B2

切欠き図 P.489~P.491



サテングローブ



付属鍵3本



黄銅磨き



古代ブロンズ

化粧座



ファンクション一覧表 ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼 称		錠の組合せ		用途例	バック セット	扉厚 (mm)	品 番	
		内 側	外 側				丸座R0	長座B2
2202	G (シリンダー・サムターン錠)	サムターン	シリンダーキー ※1	室内用個室 事務室 診察室	64mm	36 ~ 42	2202G-20/R0	2202G-20/B2
2202	K (片面シリンダー錠)	施錠装置なし	シリンダーキー ※1	機械室 点検口			2202K-20/R0	2202K-20/B2
2202	W (両面シリンダー錠)	シリンダーキー	シリンダーキー ※1	間仕切			2202W-20/R0	—
2202	S (サムターン錠)	サムターン	施錠装置なし ※1	間仕切	50mm 64mm	33 ~ 42	2202S-20/R0	2202S-20/B2
2202	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室			2202M-20/R0	2202M-20/B2
2202	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室			2202T-20/R0	2202T-20/B2
2222	P (空錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路			2222P-20/R0	2222P-20/B2

※1：施錠時のラッチボルト及びレバーハンドルは固定。

PO-3-1・3-1R・3R 調整ストライク



材 質 ステンレス鋼 SUS430

付 属 ネジ 皿木ネジ3.5×20mm


※調整範囲左右各3mm

注 この商品のPO-3Rについては、在庫確認をお願いいたします。

寸法表 (mm)


片開き参考扉厚 (以上~未満)	L寸法
29~33	20
33~42	24
42~50	28

追記



バレル研磨

追記



No.2285G シリンダー付室内錠 (グリップハンドル錠)

材 質 黄銅

バックセット 64mm

扉 厚 36~42mm

シリンダー ピンシリンダー


キーシステム 同一キー、マスターキー

ファンクション G

ケ ー ス 2285 (P.491参照)

付 属 ネジ ケ ー ス : 皿木ネジ3.8×25mm

ストライク : 皿木ネジ3.5×20mm



切欠き図 P.491



黄銅磨き



古代ブロンズ



付属鍵3本

ファンクション一覧表 ケース番号の4桁の最初の数字2は2000シリーズを表示しています。

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
2285	G (シリンダー・サムターン錠)	サムターン	シリンダーキー	室内用個室

玄関プッシュプルハンドル錠 ケース MKPAG-0

価格表▶▶ K094

MKPAG-0 プッシュプルハンドル錠 受注生産

材 質 アルミニウム

バックセット 64mm

扉 厚 33~42mm、42~50mm
50~58mm、58~66mm

ケース MKPAG-0 (P.492参照)


付属ネジ ケース:皿小ネジM4×12mm

ストライク：皿小ネジM4×12mm


※BP-AR プッシュプルハンドル錠 aron (アロン) と同デザインです。

※別途、美和ロック社製シリンダー錠をご使用ください。

※ケースとセットになります。



切欠き図 ▶ P.492



サテンニッケル



ブラック

ファンクション一覧表

呼 称	機 能	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
MKPAG-0	空 錠	施錠装置なし	 施錠装置なし	玄 関



室内プッシュプルハンドル錠 ケース BPCD-M/T・BPKD

価格表 ▶▶ K094

BP-AR プッシュプルハンドル錠 aron (アロン)



材 質 ハンドル・サムターン：亜鉛
化粧座：ABS樹脂
バックセット 64mm
扉 厚 33～40mm
ファンクション M、T、K
化粧 座 角座のみ
ケ ー ス BPCD-M/T、BPKD (P.492参照)
付 属 ネジ ケ ー ス：皿木ネジ3.8×20mm
ストライク：皿木ネジ3.8×20mm

特 長

・安全性と操作性を兼ね備えた全く新しい操作機能を採用


従来のプッシュプル錠で起こりやすかった急なドアの押し開けによる事故を防ぐため、
ドアを押し開ける側の操作に、プレートを軽く手前に引くという全く新しい機能を採用しました。
それにより、自然な操作感覚でドアを開けることができます。

また、簡単な操作で従来のプッシュプル錠と同じ動きにすることもできます。

・セルフキャンセル機能採用により閉め出しを防止しています。

誤ってサムターンを操作したままドアを閉めてしまっても施錠されない安全機能を設けているので、
閉め出し事故を防止できます。

※ この商品のパールクロームについては、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 P.492



サテンニッケル



クローム



パールクローム

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
BPCD-M	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室
BPCD-T	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室
BPKD	K (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路

※1：施錠時のラッチボルトは固定。



間仕切



表 示



サムターン

室内プッシュプルハンドル錠 ケース BEZT-6/8/0

価格表 ▶▶ K094

BEZT プッシュプルハンドル錠 ゼ (ゼット)

材 質 アルミニウム、ABS樹脂

バックセット 64mm

扉 厚 35~42mm

※機構上、表記扉厚以外でのご使用はできません。


ケ ー ス BEZT-6/8/0 (P.493参照)

付 属 ネ ジ ケ ー ス : 皿木ネジ3.8×20mm

ストライク : 皿木ネジ3.8×20mm

特 長


- **使い勝手とデザインで、時代感覚をリードする錠前です。**
ゼット錠は、次代の商品としてユニバーサルデザインの視点から開発されました。
衣類が引っかかりにくい、有効な廊下幅を広く取りたい等、安全性、使いやすさ、便利さを追求しました。
また、ドアの佇まいにモダンで新鮮な印象をあたえるデザインです。
- **セルフキャンセル機能採用により閉め出しを防止しています。**
誤ってサムターンを操作したままドアを閉めてしまっても施錠されない安全機能を設けているので、閉め出し事故を防止できます。
※ケースとセットになります。



切欠き図 P.493



BEZT-6
(間仕切錠)



BEZT-0
(空錠)



サテンニッケル

BEZT-8
(表示錠)



シルバー



黒

ファンクション一覧表

呼 称	機 能	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
BEZT-6	間仕切錠	サムターン	コイン等で解錠 ※1	間仕切 トイレ 洗面室
BEZT-8	表示錠	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠 ※1	トイレ 洗面室
BEZT-0	空錠	施錠装置なし	施錠装置なし	通 路

※1：施錠時のラッチボルトは固定。




押して開錠



引いて開錠

移動間仕切システムでもお使いいただけます。



No.1555 防音ドアロック (軽量用)

用 途 防音室、音楽室、温度調整を必要とする実験室、機械室、保温室等

材 質 黄銅

仕 上 サテンクローム

黄銅磨き、古代ブロンズは **受注生産**

バックセット 50、64mm

扉 厚 34~40mm

扉 重 量 30kgまで

ケ ー ス P.494参照

付 属 ネジ ケ ー ス：皿木ネジ3.8×25mm

ストライク：皿木ネジ3.8×25mm




フロント：皿小ネジM4×6mm (D=8)

作 動 方 法 レバーを操作することにより、デッドボルトが出て、受 (ストライク) 側のテーパーによって枠側に押され、密閉されます。

※蝶番は、彫込型儀星蝶番を使用してください。

※C型レバーハンドルも対応しています。 **受注生産**

C型レバーハンドルはカタログP.193参照。



サテンクローム
写真はD型レバーハンドルです。

切欠き図 ▶ P.494

No.1555T 防音ドアロック (軽量用・トリガー付)

用 途 防音室、音楽室、温度調整を必要とする実験室、機械室、保温室等

材 質 黄銅

仕 上 サテンクローム

黄銅磨き、古代ブロンズは **受注生産**

バックセット 64mm

扉 厚 34~40mm

扉 重 量 30kgまで

ケ ー ス P.495参照

付 属 ネジ ケ ー ス：皿木ネジ3.8×25mm

ストライク：皿木ネジ3.8×25mm

フロント：皿小ネジM4×6mm (D=8)




※No.1555にトリガー (安全装置) の付いたタイプです。

機能・操作は同じです。

※蝶番は、彫込型儀星蝶番を使用してください。

※C型レバーハンドルも対応しています。 **受注生産**

C型レバーハンドルはカタログP.193参照。



サテンクローム
写真はD型レバーハンドルです。

切欠き図 ▶ P.495

●操作方法

通常の出入りは押す引くのみで
ローラー空錠の役目をします。

レバーを90度下か上へ回転すると
ドアは枠へ押し付けられて気密性
が保持されます。

●レバー操作の組合せ


横から下へ



下から横へ

**●ローラーの調整**

ローラーの上下のネジを出側に回すとローラーが突出し空錠の強さが増します。空錠が強すぎたり枠のチリが少ない時は入側にネジを回してください。
(上下のネジを一回転ずつ交互に調整してください。)


**●気密性の調整**

ストライク上下のネジを3~4mm緩めて、内部ストライクを希望の方向に動かしてネジを締めます。
調整可能範囲左右±2mm。

No.272 ベストケースロック BCG-64EP


用 途 室内錠
材 質 ステンレス鋼 SUS304
バックセット 64mm
扉 厚 30~42mm
ファンクション G (シリンダー・サムターン錠)
シリンダー ピンシリンダー

付 属 ネ ジ
ケ ー ス : 皿木ネジ3.8×20mm
ストライク : 皿木ネジ3.8×20mm



ヘアライン

付属鍵3本




切欠き図 P.495

No.273 万能取替ノブ錠


用 途 室内錠
材 質 ステンレス鋼 SUS304
バックセット 100mm
扉 厚 25~35mm
ファンクション G (シリンダー・サムターン錠)
シリンダー ピンシリンダー

付 属 ネ ジ
ケ ー ス : 皿小ネジM4×10mm
ストライク : 皿小ネジM4×10mm
フロント : 皿小ネジM4×5mm (D=6)



ヘアライン

付属鍵3本




切欠き図 P.495

No.271 ベストロック

材 質 本 体 : ステンレス鋼 SUS304
ラッチボルト : 亜鉛


バックセット 60mm (90mmはラッチのみの販売)
扉 厚 28~45mm

ファンクション G、M、T、P
シリンダー ウエハーシリンダー
付 属 ネ ジ ケ ー ス : 皿木ネジ3.8×20mm
ストライク : 皿木ネジ3.8×20mm



ヘアライン

付属鍵3本



切欠き図 P.496

ファンクション一覧表

呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
BL-G6	G (シリンダー・サムターン錠)	ターンボタンで 施錠・解錠	簡易シリンダーキー (キーは解錠のみ)	室内用個室
BL-M6	M (間仕切錠)	プッシュボタンで施錠 ノブを廻して解錠 (開め出し防止装置付)	コイン等で解錠	間仕切 トイレ 洗面室
BL-T6	T (表示錠)	ターンボタンで 施錠・解錠	使用中の表示 コイン等で解錠	トイレ
BL-P6	P (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	廊 下 通 路


No.274 ニューラブロック

材 質 ステンレス鋼 SUS304
 バックセット 60mm
 扉 厚 25~40mm
 ファンクション M、T、P

付 属 ネ ジ ケ ー ス : 皿タッピンネジ3×16mm
 ストライク : 皿タッピンネジ3×16mm
 座止めビス : 丸皿木ネジ3.5×25mm



ヘアライン



切欠き図 P.496

ファンクション一覧表


呼 称	機能記号	錠の組合せ		用途例
		内 側	外 側	
NL-M6	M (間仕切錠)	サムターン	コイン等で解錠	間仕切 トイレ 洗面室
NL-T6	T (表示錠)	サムターン	使用中の表示 コイン等で解錠	トイレ
NL-P6	P (空 錠)	施錠装置なし	施錠装置なし	廊 下 通 路

No.276N 固定玉片面

用 途 トイレ等外開きドアの握玉形状の取手
 材 質 ステンレス鋼 SUS304
 付 属 ネ ジ 皿木ネジ3.5×25mm



ヘアライン



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明


No.215N 彫込箱錠



- 用途 室内木製ドア用
 材質 本体：黄銅
 ケース：黄銅
 仕上 サテンプラス
 バックセット 50、63mm
 扉厚 33～40mm
 作動方法 内外とも錠でデッドボルト作動、
 ノブでラッチボルトを操作。
 付属ネジ ケース：真鍮皿木ネジ3.8×20mm
 ストライク：真鍮皿木ネジ3.8×20mm
 化粧長座：真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



寸法表 (mm)

呼称	H	I
50mm	50	69
63mm	63	83

切欠き図 P.496



サテンプラス




付属棒鍵3本

NEW

No.225N 彫込空錠

- 用途 室内木製ドア用
 材質 本体：黄銅
 ケース：銅板、ステンレス
 仕上 本体：サテンプラス
 ケース：クロメート
 フロント：ゴールド
 ストライク：パレル研磨
 バックセット 50、64mm
 扉厚 33～40mm
 作動方法 内外ともノブにより常にラッチ操作。
 付属ネジ ケース：皿木ネジ3.8×25mm
 ストライク：皿木ネジ3.5×20mm



寸法表 (mm)

呼称	H	I
50mm	50	72
64mm	64	86

切欠き図 P.496



サテンプラス

No.611 レバー表示錠



- 用途 一般住宅用内開きドア
 材質 黄銅
 扉厚 36～40mm
 付属ネジ 本体：皿木ネジ3.5×38mm
 ストライク：皿木ネジ3.5×25mm

※左右勝手があります。

※使用の激しい場所に対しては、ご相談ください。


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンクローム

写真は右勝手



切欠き図 P.497

No.240 SDロック#60



※ただいま本体の製造を見合わせております。

用 途 室内引戸
材 質 黄銅
バックセット 37mm
扉 厚 36~40mm
縦 框 巾 65mm以上
付 属 ネジ 本 体：皿木ネジ3.5×25mm
ストライク：皿木ネジ3.8×32mm
シリンダーリング：皿木ネジ2.1×10mm

※マスターキー可能

※プッシュボタンを押して戸を閉めると施錠されます。

※内部から引手を引くと解錠され、戸を開くことができます。

※引戸の外部からは、キーにより解錠します。

(キーにて施錠することはできません)

※左右勝手があります。


※吊戸には使用できません。

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル 写真は右勝手



No.242 プッシュロック#40



※ただいま本体の製造を見合わせております。

用 途 室内引戸
材 質 黄銅
バックセット 20mm
扉 厚 30~36mm
縦 框 巾 45mm以上
付 属 ネジ 本 体：皿木ネジ3.5×25mm
ストライク：皿木ネジ3.8×32mm
シリンダーリング：皿木ネジ2.1×10mm

※プッシュボタンを押して戸を閉めると施錠されます。

※内部から引手を引くと解錠され、戸を開くことができます。

※引戸の外部からは、キーにより解錠します。

(キーにて施錠することはできません)

※左右勝手があります。


※吊戸には使用できません。

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル 写真は右勝手



No.243 シリンダー引戸錠錠



用 途 室内引戸
材 質 黄銅
バックセット 17mm
扉 厚 30~36mm
縦 框 巾 40mm以上
付 属 ネジ 本 体：皿木ネジ3.1×22mm
ストライク：皿木ネジ3.5×25mm
シリンダーリング：皿木ネジ2.1×10mm

※受座の鎌を起こして戸を閉めると施錠されます。施錠の必要がないときは鎌を倒して使用してください。

※引戸の外部からは、キーにより解錠します。

(キーにて施錠することはできません)

※鎌を起こしたまま戸を閉めると、施錠状態になりますのでご注意ください。

※左右勝手があります。


※吊戸には使用できません。

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル 写真は右勝手



切欠き図 P.497

ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物


外部金物

LED照明

No.230-S 彫込片鎌錠

用途	室内戸
材質	鋼板、ステンレス鋼 SUS304
バックセット	38、50mm
扉厚	30～60mm
作動方法	内外とも鍵で施解錠。
付属ネジ	本体：皿木ネジ3.8×20mm ストライク：皿木ネジ3.8×20mm 鍵穴プレート：皿木ネジ3.1×10mm

※吊戸には使用できません。




切欠き図 ▶ P.497



No.252 引手付鎌錠

用途	室内吊戸
材質	本体:ステンレス鋼 SUS304 表示:POM樹脂(黒)
バックセット	30mm
扉厚	28~36mm
縦框巾	50mm以上
付属ネジ	ケース:皿タップピンネジ3.5×20mm ストライク:皿タップピンネジ3.5×20mm
※吊戸には使用できません。	



切欠き図 P.498



No.252M
(間仕切錠)



No.252T 古代ブロンズ
(表示錠)



ヘアライン

No.265 ラウンド鎌錠


用途 室内引戸
 材質 ステンレス+亜鉛
 バックセット 30、50mm
 黒ニッケル・鏡面ニッケル・黒は30mmのみ
 No.265Lは50mmのみ
 扉厚 No.265S (クローム・サテンニッケルのみ) は50mmのみ
 265M・265T: 28~32mm・33~40mm
 265L : 30~33mm・36~40mm
 265S : 30~40mm
 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm (265M・265T) のみ
 鏡面ニッケルは33~40mm (265M・265T) のみ

追記


付属ネジ B/S30mm: 皿タッピンネジ3.5×16mm
 B/S50mm: 皿タッピンネジ3.5×20mm

※バックセット30mmは引き残し50mmに対応しています。

注 この商品の鏡面ニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 ▶ P.498



サテンニッケル

※表示錠については、
 B/S50mmが扇型、
 B/S30mmが丸型の
 表示窓となります。



ストライク



付属鍵3本



ゴールド



クローム



サテンニッケル



古代ブロンズ



黒ニッケル



鏡面ニッケル



黒


		ゴールド	クローム	サテンニッケル	古代ブロンズ	黒ニッケル	鏡面ニッケル	黒
No.265M 間仕切錠 (B/S 50mm)								
(B/S 30mm)								
No.265T 表示錠 (B/S 50mm)								
(B/S 30mm)								
No.265L 簡易シリンダー錠 (B/S 50mm のみ)								
No.265S 両面サムターン錠 (B/S 50mm のみ)								

No.268 大型サムタン鎌錠

用途 室内引戸
 材質 ステンレス+亜鉛
 バックセット 50mm
 扉厚 28~32mm、33~40mm

追記

付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm




切欠き図 ▶ P.499

No.268T
(表示錠)

サテンニッケル



ストライク

No.268M
(間仕切錠)


クローム

No.266 角型鎌錠


用途 室内引戸
材質 亜鉛
バックセット 30、50mm
黒ニッケル・鏡面ニッケル・黒は30mmのみ
No.266Lは50mmのみ
扉厚 266M・266T: 28~32mm・33~40mm
266L : 30~33mm・36~40mm
鏡面ニッケルは33~40mmのみ

付属ネジ B/S30mm: 皿タッピンネジ3.5×16mm
B/S50mm: 皿タッピンネジ3.5×20mm

注 この商品の鏡面ニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。




切欠き図 P.498



サテンニッケル




		サテンニッケル	クローム	黒ニッケル	鏡面ニッケル	黒
No.266M 簡仕切錠 (B/S 50mm)		●	●			
(B/S 30mm)		●	●	●	●	●
No.266T 表示錠 (B/S 50mm)		●	●			
(B/S 30mm)		●	●	●	●	●
No.266L 簡易シリンダー錠 (B/S 50mmのみ)		●	●			




No.262 サムタン鎌錠

用途 室内引戸
材質 亜鉛
バックセット 50mm
扉厚 30~40mm

付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm



切欠き図 P.499




シルバー



No.261 大型サムタン錠錠




用 途 室内引戸
材 質 亜鉛
バックセット 50mm
扉 厚 30~40mm



切欠き図 P.499



ストライク

No.261T
(表示錠)


シルバー

No.267 オフセット引戸錠


用 途 室内引戸
材 質 亜鉛
バックセット 60mm
扉 厚 267M・267T: 28~32mm・33~40mm
No.267LK : 36~40mm
鏡面ニッケルは33~40mm (267M・267T) のみ
付 属 ネジ ケース: 皿タッピンネジ3.5×20mm
ストライク: 皿タッピンネジ3.5×20mm
フロント: 皿小ネジM3×20mm (扉厚28~32mm)
皿小ネジM3×22mm (扉厚33~40mm)

※表示部とサムターンは組替え可能です。

注 この商品の鏡面ニッケルについては、在庫確認をお願いいたします。



切欠き図 P.499

No.267M
(間仕切錠)

サテンニッケル

ストライクA ストライクB
※ストライクの色はグレーです。

付属鍵3本

	サテンニッケル	クローム	黒ニッケル	鏡面ニッケル	黒
No.267M 間仕切					
No.267T 表示錠					
No.267LK 簡易シリンドラ錠					



サテンニッケル



クローム



黒ニッケル




鏡面ニッケル



黒

No.277S オフセット引戸錠 (両面サムタン)

用途	室内引戸
材質	ステンレス+亜鉛
バックセット	60mm
扉厚	30~40mm
付属ネジ	ケース：皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク：皿タッピンネジ3.5×20mm フロント：皿小ネジM3×22mm



切欠き図 ▶ P.499

No.1615 レバー引戸表示錠


用途	一般住宅用室内引戸
材質	黄銅
バックセット	26mm
扉厚	30~40mm
付属ネジ	皿木ネジ3.1×20mm 皿木ネジ3.5×32mm

※左右勝手があります。

※左右勝手があります。



サテックローム 写真は右勝手



切欠き図 ▶ P.500

No.615 引戸用丸型表示錠

用途	一般住宅用室内引戸
材質	黄銅、ステンレス鍍鋼 SCS13
バックセット	26mm
扉厚	30～40mm
付属ネジ	皿木ネジ3.1×20mm 皿木ネジ3.5×32mm


※左右勝手により、つまみの操作が

※左右の手により、つまみの操作が逆になります。
また、受の向きも上下逆になります。

※サムタン・鎌はステンレス製です。
そのため、本体と受の仕上がり異なります。



サテックローム



切欠き図 ▶ P.500

No.250 引き寄せ締り

用途 引違い戸、片引戸

材質 黄銅

扉厚 36mm以上

付属ネジ 本体：皿タッピンネジ4×30mm

ストライク：皿タッピンネジ4×30mm



特長

- 外の風景を見る際、ガラス戸に金物が目立ちません。
- 引き寄せてガタツキをなくします。
- 伝統と新しさが融合する和のたたずまいを活かせます。

※左右勝手があります。

鎌が上から下へ動くように使用しないと、建具を傷つけてしまうことがありますので、左右勝手を必ずお守りください。

※ツバの表面と建具面（取付面）が一致するように彫込んでください。



切欠き図 P.501



黄銅磨き 写真は右勝手




サテンニッケル



古代ブロンズ



黒



No.235 ホームロック

用途 引違い戸


材質 亜鉛

扉厚 30~33mm

付属ネジ 皿木ネジ2.7×20mm・2.7×16mm

※扉厚34~36mmにご使用の際は、サムターン側の座を彫り込んでご使用ください。

※同一キー可能



切欠き図 P.502



クローム



付属鍵3本

No.234 マミーロック

用途 引違い戸


材質 亜鉛

扉厚 30~36mm

付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm

2.7×20mm・3.1×20mm

※同一キー可能



切欠き図 P.502



化粧リング40mm用 (オプション)
マミーロック扉厚37~40mmの時に
使用するリング
※シリンダーは扉面より沈み込みます。



クローム



付属鍵3本

No.570 シリンダー栓錠



用 途 木製引違い戸
材 質 黄銅
扉 厚 30～36mm
付属ネジ 本体：なべ小ネジM4×30mm
ストライク：皿木ネジ2.7×16mm




付属鍵3本



黄銅磨き



サテンニッケル




切欠き図 P.503

No.515N 小判中折締



用 途 引違い窓、引違い戸内締り
材 質 黄銅
付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm
※扉厚に関しては、本体座を面付取付、
受を彫込取付(納まり図参照)


納まり図 (42mmの場合、扉厚37～42mmに対応)



黄銅磨き



サテンニッケル



切欠き図 P.503

寸法表 (mm)

呼 称	A寸法	扉厚 (最小～最大)
30mm	24	25～30
36mm	29	31～36
42mm	35	37～42


〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。

No.510N 中折締

用 途 引違い窓、引違い戸内締り
材 質 黄銅
扉 厚 28～38mm
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
※扉厚に関しては、本体座を面付取付、
受を彫込取付(納まり図参照)

納まり図



黄銅磨き




サテンニッケル



古代ブロンズ



黒




切欠き図 P.503

No.500N 角引手付捻締

用 途 引違い窓、引違い戸内締り
材 質 黄銅
扉 厚 24～29mm (A=105mm)
30～39mm (A=120mm)
40～48mm (A=120mm)
付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm
※扉厚に関しては、引手・受を
彫込取付(納まり図参照)

納まり図



黄銅磨き




サテンニッケル



古代ブロンズ



黒



切欠き図 P.503

寸法表 (mm)

呼 称	A	C	D	E	P
105mm	105	72	41	79	92
120mm	120	87	50	94	107

※扉厚40～48mm用はD寸法60

No.525 極太丸球捻締



用途 引違い窓、引違い戸内締り

材質 黄銅

付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm


※扉厚に関しては、本体座を面付取付、
受を彫込取付(納まり図参照)

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き




切欠き図 ▶ P.504

寸法表 (mm)

呼 称	A寸法	扉厚(最小~最大)
33mm	41	31~35
36mm	47	36~41
42mm	53	42~47
48mm	59	48~54

納まり図



No.530 極太捻締



用途 引違い窓、引違い戸内締り

材質 黄銅

扉 厚 30、36、42、48mm

付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm


※扉厚に関しては、本体座を面付取付、
受を彫込取付(納まり図参照)

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き




切欠き図 ▶ P.504

寸法表 (mm)

呼 称	A寸法	扉厚(最小~最大)
30mm	45	30~36
36mm	51	36~41
42mm	57	42~48
48mm	62	48~54

納まり図



点検口シリーズ

スッキリとした壁面デザインをこわさず、 扉の取手も不要です。

従来の点検口は、とく機能面のみで作られてきましたが、建物の壁面デザインに配慮し、機能面でもよりご満足いただけるのが、ベストの点検口シリーズです。セキュリティの目的にあったアイテムが、多様な壁面デザインにマッチします。

従来品



点検口シリーズ



点検口シリーズは、2012年
HEAD ベストセクション賞を
受賞しました。



[HEAD ベストセクション賞]は2017年に「みらいのたね賞」へ改名されました。

「みらいのたね賞」

日本最大級の建材展「ジャパンホーム&ビルディングショー」の公式アワードとして、一般社団法人日本能率協会が主催する、「優れた建築を生み出すことに貢献しうる優れた製品、未来への布石となる製品」を選定、表彰する賞です。

No.297Kは、JIDA
デザインミュージアム
セレクション Vol.22の
選定製品となりました。



[JIDAデザインミュージアムセレクション]
公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会が、「美しく豊かな生活を目指して」をテーマに、インダストリアルデザインが社会に寄与する質の高い製品を選定し表彰すると共に、その製品を収集保管して次世代に伝え、教育、産業、生活へ文化的貢献を行うことを目的とするものです。

■点検口シリーズの比較

類 型	専用キータイプ			鍵無しタイプ	シリンダータイプ
品 番	No.294M	No.294FP	No.295	No.295H	No.297K
製品名	メジロック  プッシャー	フラットロック  No.294FP-P プッシャー	ハイドロック  板ばね プッシャー	ハイドハンドル 	コンシールドカムロック  JIDA デザインミュージアム セレクション VOL. 22 特許取得商品
用 途	PS (パイプスペース) 扉、EPS (電気設備) 扉			電気・ガスメーター等の扉	PS (パイプスペース) 扉、 EPS (電気設備) 扉
開扉方法	プッシャー	プッシャー (オプション)	板ばねプッシャー	ハンドルを引出すと 扉が押し出される。	戸先の扉面を押すと扉が押し 出され、シリンダーにて解錠。
シリンダー	- 丈夫なステンレスキー - リバーシブルディンプルキー - 付属鍵3本 - 鍵違い1200通り - 同一キー可能 - マスターキー可能 (個別キー 最大24通りまで)			—	対応カムロックシリンダーは 美和ロック社製 PCL-02を ご使用ください。(別売)
取付位置	枠柱	扉の側面	枠柱	扉の側面・下面	枠柱、扉の小口面
特 長	解錠することにより扉が押し出されるので取手が不要。 室内側より施錠できる。			解錠することにより扉が 押し出されるので取手が不要。 シンプルで目立たないデザイン。 使用時の音を軽減。	オートロック機構付。 室内側より施錠できる。

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物






LED照明

No.295 ハイドロック

用途	PS (パイプスペース) 扉、EPS (電気設備) 扉
材質	本体：亜鉛、ステンレス 板ばねプッシャー：ステンレス
付属ネジ	本体：なべドリルネジ4×13mm
特長	●扉はスッカリとした壁面となります。 ●解錠することにより扉が押し出されるので、取手が不要です。 ●取付・調整が簡単です。
シリンダー特長	●鍵違い2通り ●同一キー可能
仕様	●パネル間の目地に鍵を挿し込み操作します。 ●左右勝手兼用 ●枠材に取付けます。

※ご採用の節は、No.180シリーズ
(開き扉用蝶番)を併せて
ご検討ください。(P.251参照)

※子鍵は付いておりません。
ご採用の節は、No.295Aの
No.1またはNo.2をお選びください。




〈別売部品〉

No.295A 子鍵No.1・2


材質 ステンレス



No.295D ストライク



No.295E センターストッププレート



No.294M-MB メジカバー
(オプション)




切欠き図 ▶ P.505

No.295H ハイッドハンドル

用途	電気・ガスメーター等の扉
材質	PA樹脂
扉厚	25～40mm
付属ネジ	トラスネジM4×10mm
特長	●扉はスクリューとした壁面となります。 ●ハンドルを引出す事により扉が押し出されます。 ●取付が簡単です。 ●扉の側面、下面のどちらにも取付けられます。
仕様	●左右勝手兼用 ●扉に取付けます。


※ご採用の節は、No.569・569-S（ローラーキャッチ）を併用してください。（P.341参照）
また、No.180シリーズ（開き扉用蝶番）を併せてご確認ください。（P.251参照）



No.297K コンシールドカムロック (ロングストローク) 特許取得商品

- 用途 PS (パイプスペース) 扉、EPS (電気設備) 扉
 材質 鋼板
 扉寸法 DH2500以下×DW400～1200mm
 扉厚 45mm
 枠見込み 120mm
 付属ネジ トラス小ネジM4×8mm
 特長
- 扉はスッキリとした壁面となります。
 - 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛りが現れます。
 - 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。
- 仕様
- 左右勝手があります。
 - 枠柱と扉の小口面に取付けます。
 - 片面フラッシュドア対応です。

※対応カムロックシリンダーは別売です。
 美和ロック社製 PCL-02をご使用ください。
 ※トランクルーム等の貴重品を置く場所には使用しないでください。
 ※手すり等、扉が押し込まれる動きをする製品がつく扉との併用はできません。
 ※耐荷重は使用する蝶番に準じてください。



写真は右勝手



JIDAデザインミュージアムセレクション Vol.22の選定製品となりました。

JIDAデザインミュージアムセレクションについてはP.004をご覧ください。

【審査委員コメント】

空間設計においては、法的に義務づけられた機器等の設置でデザインが台無しになることも少なくない。このカムロックは防火扉であれば、ケースハンドルやサムターンを表出させずフラットなデザインを実現できる上、オートロック機構により、押すだけ施錠できるとともに、施錠忘れを防止する点も無駄がない。製品の意匠は、自動車や家電のように花形的なものに目が行きがちであるが、黒子に徹した燦々銀的な存在も同等に評価したい。



戸先の扉面を押すだけで、
扉一体の手掛りが現れます。



完全フラット壁面が可能

まるで隠し扉のように表面に鍵や取手が全く出ないので
多様な壁面デザインが可能です。



パネル仕上に対応

6mmDボード、8mmDボード、Dボード
なしの3種類の仕上に対応しています。
調整ネジの取外しで簡単に設定できます。



スイッチストライク機構

オプションでスイッチストライク機構が追加可能です。閉め忘れの際に信号を発信し、お知らせします。



建物を鍵一本で管理

建物内のマスターキーと合わせられるので、鍵1本で建物を管理可能です。
(美和ロック社製シリンダー)



オートロック機構

扉を閉める際は、押すだけで施錠されるので、その分の手間が省けます。施錠忘れを防止できます。






点検中のON/OFF機能

扉を半開きで作業する際、誤って扉が閉まらないようにオートロックをOFFにすることが可能です。



閉じ込め防止機構

閉じ込め防止機能がついているので、内側から指でロック部分を押し上げるだけで簡単に解錠できます。





切欠き図 P.505

Dボード厚別調整ネジ関連表

ボード厚	調整ネジ
Dボード厚 8mm	調整ネジ不要
Dボード厚 6mm	調整ネジA
Dボードなし	調整ネジB

■オートロック解除・室内側解錠方法





〈オプション部品〉

No.297KS コンシールドカムロック専用スイッチストライク

- 用途 No.297Kの施解錠の確認用
 材質 鋼板
 動作温度 $-5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
 定格電圧 DC30V
 保護構造 IP6X (防水機能なし)
 付属ネジ 本体：トラス小ネジM4×8mm
 端子台：なべドリルネジ4×16mm
 仕様
 ・左右勝手兼用です。
 ・錠前の施解錠の状態を信号として発信します。

※No.297K専用製品です。単体では使用できません。

リード線接続



ドアシステム

ラバトリ一金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明