



# HINGED DOOR HARDWARE





## 開きドア金物

スーパータイト  
レバーストッパー  
戸当り・ドアホルダー  
フランス落・丸落・ホーム落  
坪受・舟型受・空錠  
スライドボルト・ラッチ  
明り取り  
セイフティガード  
ドアチェーン  
ドアスコープ  
ガードプレート

Hinged Door Hardware

LINE-UP

ドアシステム

ラバトリール金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

スーパータイト



No.558-1  
スーパータイト開きドア用  
(重量ドア用) P.288



No.558-1LW  
スーパータイト開きドア用  
(重量ドア用) P.288



No.558-2  
スーパータイト開きドア用  
(中・軽量ドア用) P.288



No.558-2LS  
スーパータイト開きドア用  
(中・軽量ドア用) P.289



No.558-2LW  
スーパータイト開きドア用  
(中・軽量ドア用) P.289

レバーストッパー



No.1500N  
レバーストッパー(面付型)  
内付外開 P.290



No.1501N  
レバーストッパー(面付型)  
内付内開 P.290



No.1502N  
レバーストッパー(高受型)  
P.290



No.1504N  
レバーストッパー(埋込型)  
P.291



No.403S  
アームストッパー  
P.291



No.416  
ホームストッパー  
P.291

戸当り・ドアホルダー



No.457N  
ドアキーパー(ロック付)  
P.292



N455  
フットタッチ床付戸当り  
P.292



No.422B  
床付戸当り  
P.293



No.422BR  
床付戸当り(リング付)  
P.293



No.450  
床付戸当り  
P.293



No.450R  
床付戸当り(リング付)  
P.293



No.425  
床付戸当り  
P.294



No.425K  
回転ストッパー  
P.294



No.425NR  
床付戸当り(リング付)  
P.294



No.408  
床付戸当り  
P.295



No.435  
床付戸当り  
P.295



No.444  
ミニマム戸当り  
P.295



No.420-1  
床付戸当り  
P.296



No.420-2  
床付戸当り  
P.296



No.412-1  
床付戸当り(自在型)  
P.296



No.410-S  
床付戸当り  
P.296



No.426  
円筒戸当り  
P.297



No.407-1  
円筒戸当り(自在型)  
P.297



No.405-S  
巾木戸当り  
P.297



No.1414  
上框戸当り  
P.298



No.417  
上框戸当り  
P.298



No.414・418  
上框戸当り・キープストッパー  
P.298



No.401  
ドアホルダー縦型  
P.299



No.402  
ドアホルダー横型  
P.299



No.413  
蛇ノ目戸当り  
P.299

フランス落・丸落・ホーム落



No.458  
ジュータン用フランス落  
P.300



No.423  
フランス落  
P.300



No.460  
フランス落  
P.300



No.460H  
フランス落  
P.300



No.443  
カバー付坪受 (No.460専用)  
P.300



No.415  
フランス落  
P.301



No.415T  
多段式フランス落  
P.301



No.430  
丸落  
P.301



No.440  
丸落  
P.301



No.439  
ホーム落  
P.301

坪受・舟型受・空錠



No.427N  
カバー付坪受  
P.302



No.431  
ノイズレス坪受  
P.302



No.432  
調整坪受  
P.302



No.441  
ノイズレス舟型受  
P.302



No.442  
ノイズレス舟型受ビス止用  
P.302



No.534  
ソフト  
P.303



No.561  
ローラー空錠  
P.303

スライドボルト・ラッチ



No.445  
角ラッチ  
P.304



No.451-S  
丸棒ラッチ  
P.304



No.449  
ホームラッチ  
P.304

明り取り



No.566  
明り取り (調整付)  
P.305

セイフティガード



No.1540  
セイフティガード  
P.305

ドアチェーン



No.2537N  
ドアチェーン  
P.306



No.538  
ドアチェーン  
P.306

ドアスコープ



6R-24・28・35  
ドアビューアー  
P.306

ガードプレート



No.284  
ビッグガードプレート  
(Glory2-665) P.307



No.281  
ガードプレート  
P.307




No.282  
ガードプレート  
P.307

ドア下部の隙間をシャットアウト

# スーパータイト® 開きドア用




- 用途 ドア下部と床との隙間を塞ぐシール材  
 材質 本体：アルミニウム  
 シール材：クロロプレンゴム  
 仕上 本体：アルマイトシルバー  
 シール材：黒  
 寸法 850mm (切断可能寸法150mm)  
 1000mm (切断可能寸法150mm)  
 1200mm (切断可能寸法200mm)  
 特長 開扉時には収納された状態の気密材が、  
 ドアを閉めると自動的に床に降ります。




**気密性** クロロプレンゴムと摺動部補助気密材が  
 高い気密性を実現しました。

No.558-1タイプ




摺動部補助気密材

No.558-2タイプ



寸法表 (mm) ※No.558-1、No.558-2の場合

L サイズ	A	B	C	D 切断可 能寸法	E	F	G	
							No.558-1	No.558-2
850	298	-	-	150	200	142	14.5	11.5
1000	380	-	-	150	200	210	14.5	11.5
1200	-	200	415	200	165	210	14.5	11.5




ドアの幅に合わせて  
 切断することができます。

## 用途例


製品番号	用途	内容
No.558-1 No.558-1LW	防塵・防菌 (クリーンルーム)	半導体、精密機械、電子機器、光学、 医薬品、食品加工、病院、バイオ産業
No.558-1 No.558-1LW	防音・防風	劇場、ホール、スタジオ、ホテル、 空港、工場、事務所、図書館
No.558-2 No.558-2LS No.558-2LW	防音	一般住宅(戸建、マンション)の玄関、 寝室、オーディオルーム

※日常的に雨など水の影響を受ける場合には使用できません。


## No.558-1 (重量ドア用)



## No.558-1LW (重量ドア用)



## No.558-2 (中・軽量ドア用)




ドアシステム  
 ラバトリール金物  
 錠  
 蝶番  
 ドアハンドル引手  
 開きドア金物  
 引戸金物  
 家具収納金物  
 窓金物  
 サニタリー金物  
 フック金物  
 手すり・補助金物  
 外部金物  
 LED照明


## No.558-2LS (中・軽量ドア用)



※左右勝手があります(特寸のみ)。写真は右勝手



## No.558-2LW (中・軽量ドア用)




### 〈付属品〉

#### ●L型吊金具セット

用途 No.558-1・558-2埋込タイプに使用。  
L型吊金具を本体の両端に差込み、小口に木ネジで取付けます。  
※この金具を使う場合、スーパータイト本体寸法から、  
金具の厚み4mm (2mm×2) を差し引いてください。

材質 ステンレス鋼 SUS304  
仕上 ヘアライン  
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm  
※2個1組です。




( )内はNo.558-2寸法

#### ●当り金具

用途 枠の補強金具。  
調整ボルト(ロッド棒)が  
当たる位置の枠側に取付けます。

材質 ステンレス鋼 SUS304  
仕上 ヘアライン  
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm




### 〈オプション〉

#### ●小口カバー(No.558-2シリーズ専用)

用途 L型吊金具と同様に使用し、本体の小口を塞ぎます。  
※この金具を使う場合、スーパータイト本体寸法から、  
金具の厚み4mm (2mm×2) を差し引いてください。


材質 ステンレス鋼 SUS304  
仕上 ヘアライン  
付属ネジ 皿タッピンネジ4×16mm  
※面付タイプには使用できません。  
※左右1組です。



戸尻側


戸先側

### パターン(モデル)




( )内はNo.558-2寸法

#### 彫込タイプ




34(30)mm以上

#### 埋込タイプ




40(33)mm以上

#### 埋込タイプ(片耳)




40(33)mm以上

#### 埋込タイプ(両耳)



40(36)mm以上

#### 面付タイプ



30mm以上

●本体を戸当り側にドア幅一杯に取付けることにより、  
遮音性・気密性がより一層高まります。

開きドア停止位置を任意の角度(100度以内)で設定

## レバーストッパー

用途 室内ドアの戸当り兼煽り止め金具

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304

作動部:POM樹脂

付属ネジ 皿タップインネジ4×25mm

皿タップインネジ4×25mm+なベタタップインネジ  
4×25mm (No.1502N 受座13mmのみ)

開きドア停止位置 312mm: 100度以内  
232mm: 90度以内

適用ドア 木製ドア・軽量アルミドア


DH=2000mm迄 DW=312mm: 601~900mm  
232mm: 440~600mm

作動方法 ドアの通常開閉には何ら影響ありません。静かに動き、余分な力も要りません。ドアを開けたままにしたい時には少し力を入れると自動的に煽り止め装置が動きドアは停止します。解除する時は手前に引くだけです。


▲簡易な固定ですので、突風などにより解放される場合があります。

### No.1500N レバーストッパー(面付型) 内付外開

戸当り巾25mm以上に取付けるスタンダードタイプ




ゴールド




( ) 内寸法は232mm

### No.1501N レバーストッパー(面付型) 内付内開

廊下から金具の見えない室内取付タイプ




ヘアライン




### No.1502N レバーストッパー(高受型)

狭い戸当り巾でも取付可能な高受タイプ

※ヘアラインと黒は受座13mm用があります。



古代ブロンズ



( ) 内寸法は232mm  
□ 内寸法は受座13mm


NEW 黒(受座13mmの312mmのみ)

## No.1504N レバーstopper (埋込型)

ドアを閉めた時に金具がみえない埋込タイプ



ヘアライン



※扉厚32mm以上

納まり図 P.513




ゴールド



古代ブロンズ



NEW 黒 (312mmのみ)



( )内寸法は232mm

## No.403S アームstopper

用途 室内ドアの戸当り兼煽り止め金具

材質 ステンレス鋼 SUS304

付属ネジ 皿タップンネジ4×25mm


皿小ネジM4×50mm

六角ナットM4


※左開きドア用にセットされていますが、  
ブラケットを反対にすることにより、  
右開きドア用になります。



ホーニング



納まり図 P.513



## No.416 ホームstopper

用途 物入れ・家具のstopper

材質 本体:アルミニウム

アーム:ステンレス鋼 SUS304

仕上 本体:シルバー

アーム:ホーニング

付属ネジ 丸木ネジ3.5×25mm

皿木ネジ3.5×25mm

皿タップンネジ4×20mm


適用ドア 木製フラッシュドア W400~600mm

ドア上部すき間3.5mm以上


※煽り止めstopper機能は付いていません。



ホーニング



納まり図 P.513



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物


外部金物

LED照明

## No.457N ドアキーパー(ロック付)

材質 ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂  
 付属ネジ 皿タップピンネジ3×20mm  
 特長 受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。  
 ※受け部に操作説明のシールが付いています。

ジュータンライナー(No.456-J) もあります。





サテンニッケル



クローム

黒ニッケル




受け

本体

## N455 フットタッチ床付戸当り

材質 本体:垂鉛  
 ゴム:ニトリルゴム  
 受:ステンレス鋼 SUS304  
 アンカーボルト C-850 (M8) (別途)  
 付属ネジ 本体:皿タップピンネジ3.5×35mm  
 受:皿タップピンネジ3×20mm  
 特長 真ん中の突起を踏むと連動してリングが上がり、受に掛けられます。



クローム



サテンニッケル

ドアシステム

ラバトリリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

### No.422B 床付戸当り


材質 本体:黄銅  
 ゴム:シリコンゴム(黒)  
 アンカーボルト C-850 (M8) (別途)  
 付属ネジ 丸木ネジ5.5×40mm (1本)  
 皿タップピンネジ3.5×38mm (3本)



サテンニッケル



クローム



### No.422BR 床付戸当り(リング付)


材質 本体:黄銅  
 ゴム:シリコンゴム(黒)  
 受:ステンレス鋼 SUS304  
 アンカーボルト C-850 (M8) (別途)  
 付属ネジ 本体:丸木ネジ5.5×40mm (1本)  
 皿タップピンネジ3.5×38mm (3本)  
 受:皿タップピンネジ3×20mm



サテンニッケル



クローム



### No.450 床付戸当り

材質 本体:黄銅  
 ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)  
 付属アンカーボルト C-850 (M8)  
 付属ネジ 皿木ネジ5.8×38mm



サテンニッケル



黄銅磨き




古代ブロンズ



クローム



黒ニッケル



### No.450R 床付戸当り(リング付)

材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 受:ステンレス鋼 SUS304  
 付属アンカーボルト C-850 (M8)  
 付属ネジ 本体:皿木ネジ5.8×38mm  
 受:皿タップピンネジ3×20mm



黄銅磨き



サテンニッケル




古代ブロンズ



クローム



黒ニッケル



※古代ブロンズに関しては仕上色を変更しておりますので実物をご確認ください。

- ドアシステム
- ラバトリー金物
- 錠
- 蝶番
- ドアハンドル・引手
- 開き下ア金物
- 引戸金物
- 家具収納金物
- 窓金物
- サニタリー金物
- フック金物
- 手すり・補助金物
- 外部金物
- LED照明

## No.425 床付戸当り

材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 シリコンゴム(黒)  
 付属アンカーボルト C-1060 (M10)  
 付属ネジ 六角タッピンネジ8×30mm






古代ブロンズ



黄銅磨き




サテンニッケル



## No.425K 回転ストッパー

用途 床付戸当りNo.425用ストッパー  
 材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)




ゴールド



ホーニング



古代ブロンズ



## No.425NR 床付戸当り(リング付)

材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 受:ステンレス鋼 SUS304  
 付属アンカーボルト C-1060 (M10)  
 付属ネジ 本体:六角タッピンネジ8×30mm  
 受:皿タッピンネジ3×20mm




サテンニッケル



黄銅磨き



古代ブロンズ




ドアシステム  
 ラバトリリー金物  
 錠  
 蝶番  
 ドアハンドル引手  
 開きドア金物  
 引戸金物  
 家具収納金物  
 窓金物  
 サニタリー金物  
 フック金物  
 手すり・補助金物  
 外部金物  
 LED照明

### No.408 床付戸当り

材 質 本 体:黄銅  
 ゴ ム:エチレンプロピレンゴム (黒)  
 付属アンカーボルト C-1270 (M12)  
 付属ネジ 皿木ネジ3.5×20mm  
 ※ご注文の際は、ネジ用かアンカー用の  
 どちらかをご指示ください。



サテックローム




### No.435 床付戸当り

材 質 本 体:黄銅  
 ゴ ム:エチレンプロピレンゴム (黒)  
 付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm



サテックローム



### No.444 ミニマム戸当り


材 質 本 体:黄銅  
 ゴ ム:エチレンプロピレンゴム  
 付属アンカーボルト C-1050 (M10)  
 付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm  
 ※ご注文の際は、ネジ用かアンカー用の  
 どちらかをご指示ください。



サテックローム 黒ゴム



グレーゴム




- ドアシステム
- ラバトリー金物
- 錠
- 蝶番
- ドアハンドル引手
- 開きドア金物
- 引戸金物
- 家具収納金物
- 窓金物
- サニタリー金物
- フック金物
- 手すり・補助金物
- 外部金物
- LED照明

ドアシステム  
ラバトリー金物  
錠  
蝶番  
ドアハンドル引手  
開きドア金物  
引戸金物  
家具収納金物  
窓金物  
サニタリー金物  
フック金物  
手すり・補助金物  
外部金物  
LED照明

### No.420-1 床付戸当り



材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm  
 〈注意事項〉  
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテックローム




黄銅磨き

### No.420-2 床付戸当り



材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 付属アンカーボルト C-1260 (M12)  
 〈注意事項〉  
 手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。




サテックローム

### No.412-1 床付戸当り(自在型)


材質 本体・受:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:天然ゴム(白)  
 付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm  
 受:皿タッピンネジ3.5×20mm




ヘアライン



#### ●戸当り自在型の特長




①握り玉及びレバーハンドルを  
 手前に引く。




②ワンタッチ式にはずれる。

#### ●戸当りの取付方法



受に対して上図のように2重丸座を決めて  
 取付ビス位置を選んでください。




丸座をビスで取付けてから戸当りを取付け、  
 矢印のように押して90度回転で回して方向を  
 決めてください。

### No.410-S 床付戸当り

材質 本体・受:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:天然ゴム(白)  
 付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm  
 受:なべタッピンネジ3×16mm



ヘアライン



## No.426 円筒戸当り


材質 本体:黄銅  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒)  
 付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm



サテンニッケル




古代ブロンズ




## No.407-1 巾木戸当り(自在型)

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:天然ゴム(白)  
 付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×20mm  
 受:皿タッピンネジ3.5×20mm




ヘアライン

### ●戸当り自在型の特長




①握り玉及びレバーハンドルを  
 手前に引く。




②ワンタッチ式にはずれる。

### ●戸当りの取付方法



受に対して上図のように2重丸座を決めて  
 取付ビス位置を選んでください。




丸座をビスで取付けてから戸当りを取付け、  
 矢印のように押して90度回転で回して方向を  
 決めてください。

## No.405-S 巾木戸当り

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:天然ゴム(白)  
 付属ネジ 本体:皿タッピンネジ3×20mm  
 受:なべタッピンネジ3×16mm



ヘアライン



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引手金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物



手すり・補助金物

外部金物

LED照明


### No.1414 上框戸当り

用途 室内ドア  
 材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:クロロプレンゴム(黒・白)  
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm




### No.417 上框戸当り

用途 室内ドア  
 材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒・白)  
 付属ネジ 皿タッピンネジ3.5×20mm



※各仕上の白ゴムもあります。




※特寸 (A=96~170mm) も製作できます。

**受注生産**


### No.414・418 上框戸当り・キープストッパー

用途 室内ドア  
 材質 本体:ステンレス鋼 SUS304  
 ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)  
 付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm  
 キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm  
 ※No.414-4 ユニット戸当り ベース付  
 (ホーニング) もあります。




寸法表 (mm)

呼称	A	B	C
65mm	65	95	55
90mm	90	120	80
120mm	120	150	110



No.414-4  
 ユニット戸当り ベース付



No.418  
 キープストッパー(オプション)



古代ブロンズ (90mmのみ)



ゴールド (90mmのみ)



ホーニング

ドアシステム

ラバトリール金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

## No.401 ドアホルダー縦型



用途 木製開きドア用の簡易ストッパー

材質 本体:黄銅

ゴム:天然ゴム(エンジ)

付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm

〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



黄銅磨き



サテンニッケル



## No.402 ドアホルダー横型



用途 木製開きドア用の簡易ストッパー

材質 本体:黄銅

ゴム:天然ゴム(エンジ)

付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm

※左右勝手があります。

〈注意事項〉


手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



サテンニッケル 写真は左勝手



黄銅磨き



## No.413 蛇ノ目戸当り

用途 グリップの当たる場所


材質 本体:黄銅

ゴム:エチレンプロピレンゴム(黒)

付属ネジ 皿タッピンネジ4×25mm



サテンニッケル



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引手金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

### No.458 ジュータン用フランス落



用途 室内木製親子ドア  
材質 黄銅

〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。




呼称	A	C	D	E	F	G	J	穴数	付属木ネジ
200mm	198	30	8	46	8	3	14	4	3.1×25 3.1×20 2.7×16
450mm	450	31	9	20	9	4	15	8	3.1×25 3.1×20 2.7×16

### No.423 フランス落



用途 室内木製親子ドア  
材質 150・300mm本体・受：黄銅  
90mm本体：黄銅  
90mm受：ステンレス鋼 SUS304  
※90mmは家具用


〈注意事項〉  
手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。



呼称	A	F	穴数	付属木ネジ
150mm	150	10	4	3.1×20 2.7×16
300mm	300	7	6	3.1×20 2.7×16
90mmの寸法は上記右側図面通り				2.7×16

### No.460 フランス落


用途 室内木製親子ドア  
材質 黄銅



呼称	A	B	穴数	付属タッピンネジ
200mm	200	24	4	4×30 4×20
400mm	400	26	6	4×30 4×20


### No.460H フランス落

用途 室内木製親子ドア  
材質 黄銅  
付属ネジ 本 体：ステンレス皿木ネジ3.8×25mm  
受：ステンレス皿タッピンネジ4×20mm



### No.443 カバー付坪受 (No.460専用)

用途 No.460フランス落の受  
材質 黄銅



ドアシステム

ラバトリール金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物


手すり・補助金物

外部金物

LED照明


### No.415 フランス落

用途 室内木製親子ドア  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 本体：皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm  
 受：皿木ネジ2.7×16mm



### No.415T 多段式フランス落


用途 室内木製親子ドア  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 本体：皿木ネジ3.5×25mm  
 受：皿木ネジ2.7×16mm



### No.430 丸落



用途 室内木製ドア  
 材質 黄銅




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	付属木ネジ	
150mm	150	5	3.1×20	2.7×16
300mm	300	7	3.1×20	2.7×16

### No.440 丸落

用途 室内木製ドア  
 材質 ステンレス鋼 SUS304




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	付属木ネジ	
90mm	90	3	2.7×16	2.4×13
150mm	150	5	2.7×16	2.4×13
300mm	300	7	2.7×16	2.4×13

### No.439 ホーム落

用途 室内木製ドア  
 材質 アルミニウム




寸法表 (mm)

呼称	A	穴数	付属木ネジ	
90mm	90	4	2.7×16	
150mm	150	6	2.7×16	
300mm	300	6	2.7×16	

ドアシステム  
 ラバトリー金物  
 錠  
 蝶番  
 ドアハンドル引手  
 開きドア金物  
 引戸金物  
 家具収納金物  
 窓金物  
 サタリー金物  
 フック金物  
 手すり・補助金物  
 外部金物  
 LED照明


## No.427N カバー付坪受

用途 フランス落・丸落の受  
 材質 本体:黄銅  
 ケース:PA樹脂  
 対応 フランス落:No.415T・423・458  
 丸落:No.430・440・439




## No.431 ノイズレス坪受

用途 フランス落・丸落の受  
 材質 本体:黄銅  
 フロント:ステンレス鋼 SUS304  
 スプリング:POM樹脂  
 対応 フランス落:No.415T・458 (200mm)  
 丸落:No.439




## No.432 調整坪受

用途 フランス落・丸落の受  
 材質 POM樹脂  
 付属ネジ 皿木ネジ3.5×20mm  
 対応 フランス落:No.415T・423・458  
 丸落:No.430・440・439




## No.441 ノイズレス舟型受

用途 フランス落・丸落の受 (先付型)  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 対応 フランス落:No.415T・458 (200mm)  
 丸落:No.430・440・439



## No.442 ノイズレス舟型受ビス止用

用途 フランス落・丸落の受  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿タップネジ3×15mm  
 対応 フランス落:No.415T・458 (200mm)  
 丸落:No.430・440・439



ドアシステム

ラバトリール金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明

## No.534 ソフト



用途 中量ドア  
 材質 本体:黄銅  
 ローラー:合成ゴム  
 扉厚 36mm以上  
 付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm

〈注意事項〉

手加工品のため、表記寸法と差異が生じることがあります。取付時は、現物での確認をお願いいたします。




黄銅磨き



サテックローム



古代ブロンズ




## No.561 ローラー空錠

用途 軽量ドア  
 材質 フロント:ステンレス鋼 SUS304  
 ローラー:ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



ヘアライン(フロント)  
 研磨(ローラー)



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル・引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

## No.445 角ラッチ

用途 物入れ、内締まり、補助金具  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



ヘアライン



寸法表 (mm)


呼称	A	B	C1	C2	C3	E	G	H	J	L	M	P	Q	R	S
38mm	38	31	2.5	9.0	18	10	31.4	10	9.7	30.0	10	21.5	23.4	28	20
50mm	50	38	3.0	11.5	26	13	39.0	12	12.2	37.5	16	27	29.8	34	25

## No.451-S 丸棒ラッチ

用途 物入れ、内締まり、補助金具  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm



電解研磨



寸法表 (mm)

呼称	A	B	C1	C2	C3	G	H	J	L	N	P	Q	R	S
40mm	40	31.5	2	10.5	20.0	32	13	11	30.5	1.0	23	23	29	20.5
55mm	55	37.0	3	11.0	20.5	38	15	11	35.5	1.2	26	25.5	44.5	23

## No.449 ホームラッチ

用途 物入れ、内締まり  
 材質 アルミニウム  
 付属ネジ 皿木ネジ2.7×16mm




クロメート

シルバー



クロメート

ブロンズ



## No.566 明り取り (調整付)

用途 トイレ、個室のドア  
 材質 本体:アクリル樹脂  
 化粧リング:ステンレス鋼 SUS304  
 扉厚 30~40mm 調整可能




古代ブロンズ



ホーニング



ゴールド



## No.1540 セイフティガード



用途 玄関、テラス、バルコニー、勝手口等の出入口  
 材質 亜鉛  
 付属ネジ バインド小ネジM4×12mm  
 ※引戸や内開きドア、両開きドアには使用できません。

No.1540-C

No.1540-CS (ストップ付)

※ストップ付は、法令により開放を禁じる場所には使用できません。









シルバー



ゴールド



ブロンズ



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サンタリー金物

フック金物


手すり・補助金物

外部金物

LED照明


## No.2537N ドアチェーン

用途 玄関等の出入口  
 材質 本体:黄銅  
       鎖 :ステンレス  
       カバー:レザー(黒)  
 付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm  
 ※引戸や内開きドア、両開き扉には  
 使用できません。



## No.538 ドアチェーン


用途 玄関等の出入口  
 材質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 丸木ネジ3.5×25mm  
 ※引戸や内開きドア、両開きドアには  
 使用できません。



## 6R-24・28・35 ドアビューアー

用途 玄関ドア等の確認用  
 材質 黄銅  
 扉厚 24~38mm  
       28~42mm  
       35~54mm

注 この商品については、在庫確認を  
 お願いいたします。



寸法表 (mm)

扉厚	A	B	C	D
24~38	23	10	23	21
28~42	23	10	27	19
35~54	29	15	34	26



ドアシステム

ラバトリール金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開きドア金物

引戸金物

家具収納金物

窓金物

サニタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物


LED照明

### No.284 ビッグガードプレート (Glory2-665)

材 質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿タップンネジ3.5×20mm



ホーニング




### No.281 ガードプレート

用 途 玄関・勝手口等、ケースロック用  
 材 質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿木ネジ3.5×25mm



ヘアライン




### No.282 ガードプレート

用 途 玄関・勝手口等、円筒錠用  
 材 質 ステンレス鋼 SUS304  
 付属ネジ 皿木ネジ3.1×20mm・3.5×20mm



ホーニング



ドアシステム

ラバトリー金物

錠

蝶番

ドアハンドル引手

開き下ア金物

引手金物

家具収納金物

窓金物

サタリー金物

フック金物

手すり・補助金物

外部金物

LED照明